

POUŽÍVANIA:

- Vložte príslušnú koncovku (bit) do držiaku (1) (pozri obr. A).
- Pridržujete istiaci kružok (2) a súčasne utáhujte otáčiaci rukoväť (3), aby ste nastavili hodnotu krútiaceho momentu na základe jednotkovej stupnice (4) a desatinnej stupnice (5) (pozri obr. B-C).

Jednotková stupnica (4) má meradlo každých 1 N·m, a desatinová stupnica (5), obsahujúca presnejšie hodnoty, má meradlo každých 0,1 N·m.

Vďaka rozdeleniu na jednotkovú a desatinovú stupnicu, ktorá sa pohybujú súčasne s otáčaním rukoväť (3), je možné presne nastavenie hodnoty krútiaceho momentu v súlade s rozsahom uvedeným v TECHNICKÝCH ÚDAJOCH.

Otačanie rukoväťi doprava spôsobuje zväčšenie krútiaceho momentu. Otačanie dolava spôsobuje jeho zmenešenie.



POZOR! Dynamometrický skrutkovač je treba používať spolu s krútiacim momentom neprevyšujúcim 6 Nm. Používanie vyšších krútiacich momentov môže viesť ku poškodeniu skrutkovača alebo materiálu. V takom prípade už nie je možné zaručiť presnosť fungovania.

- Po nastavení požadované hodnoty krútiaceho momentu nastavte skrutkovačvislo k skrutke/matici.
- Pomaly a rovnomerne utáhujte skrutkovačom skrutku/maticu až dosiahne zvolený krútiaci moment.



POZOR! Dosiahnutie nastavenej hodnoty utáhovacieho momentu pocítite a uslyšite (kliknutie). Čím vyššia je hodnota nastavenejho utáhovacieho momentu, tým viac intenzívne bude cítelne jeho dosiahnutie. Signálizácia dosiahnutia nastavenej utáhovacieho momentu nastáva pri utáhovaní tak pravých, ako aj ľavých závitov.

Po dosiahnutí nastavenej hodnoty nepokračujte v utáhovaní.

- Ked' už dynamometrický skrutkovač nepotrebuje, úplne ho uvoľnite, aby bol odľahčený pružinový mechanizmus. Za týmto účelom otáčajte rukoväťou (3) dolava do chvíle nastavenia najmenšej možnej hodnoty krútiaceho momentu na stupniči (4).



POZOR! Pokiaľ dynamometrický skrutkovač nebude povolený, môže to po dlhšej dobe používania viesť k situácii, že sa bude skutočný krútiaci moment významne lísiť od hodnoty zvolenej na stupniči.

Pokiaľ dynamometrický skrutkovač neboli používaný cez dlhšiu dobu, nastavte hodnotu krútiaceho momentu v dolnom rozsahu a použite skrutkovač 5 až 10 razy, aby ste zaistili rovnomenné rozvedenie maziva vo vnútornom mechanizme dynamometrického skrutkovača.

■ Údržba a čistenie

Výrobok je bezobslužný, nemá sa demontovať. Údržbu a opravy môže vykonávať iba odborník v autorizovanom servise.

Výrobok je treba čistiť suchou, mäkkou a čistou handrou. Neponárajte dynamometrický skrutkovač do benzínu alebo rozpúšťadla, pretože to spôsobí poškodenie ochranej vrstvy maziva vo vnútornom mechanizme dynamometrického skrutkovača.

■ Kontrola kalibrácie

Skrutkovač má certifikát potvrzujúci, že presnosť nástroja bola prekontrolovaná v celom rozsahu hodnoty krútiaceho momentu za normálnych podmienok používania, tzn. so záistenou súosovostou skrutkovača a skrutky.

Dynamometrické nástroje sú meracie nástroje a ich presnosť by sa mala pravidelne kontrolovať tak, ako v prípade iných nástrojov tohto typu. Norma ISO 6789:2003 odporúča vykonávanie kalibrácie dynamometrického skrutkovača po 5.000 cykloch záťaž alebo po uplynutí cca 1 roku od chvíle prvého použitia a následne raz za rok. V prípade intenzívneho používania časové odstupy medzi kalibráciami je treba príslušne skrátiť. Kalibrácie by mala byť vykonaná tiež zakaždým po pretiahnutí skrutkovača väčším momentom ako 1,25 maximálneho utáhovacieho momentu, po každej oprave a po každom prípade nesprávneho zachádzania s nástrojom, ktoré by mohlo mať vplyv na jeho presnosť. Uvedené pokyny nemajú vplyv na povinnosť užívateľa dodržiavať všetky právne predpisy, ktoré sa týkajú meracích nástrojov a vztahujú sa k dynamometrickým nástrojom.

UCHOVÁVANIE:

Po skončení používania je treba dynamometrický skrutkovač uchovávať v transportnom obale na mieste k tomuto určenom, kde je znemožnené poškodenia nástroja počas jeho uchovávania, aj používanie skrutkovača neoprávnenými osobami.

ZÁRUKA:

- Na nástroja sa vzťahuje 12mesačná záruka.
- Záruka nezahrňuje mechanické poškodenia alebo poškodenia spôsobené nesprávnym prevádzkováním výrobku.
- Záruka prestáva platiť, pokiaľ by boli zistené opravy alebo zmeny vykonané neoprávnenými osobami.
- Presné podmienky záruky a adresa servisnej opravární sú uvedené v záručnom liste.

VÝROBCA:

PROFIX Sp.z.o.,
ul. Marywilska 34,
03-228 Warszawa, Poľsko







Tento návod je chránený autorským zákonom. Jeho kopírovanie / rozmnožovanie bez písomného súhlasu spoločnosti Profix s.r.o. je zakázané.



66814

GB	Operation manual	TORQUE SCREWDRIVER.....	3
DE	Gebrauchsanleitung	DREHMOMENTSCHRAUBER.....	5
PL	Instrukcja obsługi	WKŁĘTAK DYNAMOMETRYCZNY.....	7
RU	Инструкция по эксплуатации	ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ ОТВЕРТКА.....	9
RO	Instrucțiuni de utilizare	ŞURUBELNIȚĂ DINAMOMETRICĂ.....	11
LT	Naudojimo instrukcija	DINAMOMETRINIS SUKTUVAS.....	13
UA	Інструкція з експлуатації	ДИНАМОМЕТРИЧНА ВИКРУТКА	15
HU	Használati útmutató	NYOMATÉK CSAVARHÚZÓ	17
LV	Lietošanas instrukcija	DINAMOMETRISKĀS SKRŪVGRIEZIS	19
EE	Kasutusjuhend	DÜNMOMEETRILINE KRUUIKEERAJA.....	21
BG	Инструкция за експлоатация	ДИНАМОМЕТРИЧНА ОТВЕРТКА	23
CZ	Návod na obsluhu	DYNAMOMETRICKÝ ŠROUBOVÁK	25
SK	Návod na obsluhu	DYNAMOMETRICKÝ SKRUTKOVAČ.....	27



SK

VÄŽENÝ ZÁKAZNÍK,

Pred zahájením používania nástroja si prečítajte tento návod a dodržujte základné bezpečnostné pravidla.

POZOR! Týmto symbolom sú označené dôležité popisy, informácie o nebezpečných podmienkach, ohrozeniach alebo pokynoch týkajúcich sa bezpečnosti.

Nedodržanie nasledujúcich výstrah, nesprávne používanie a/alebo zásahy do konštrukcie nástroja ruší rázoky vyplývajúce zo záruky a oslobozuje výrobca od zodpovednosti za škody vzniknuté v súvislosti s činnosťou zariadenia – spôsobené osobám, zvieratám, škodám na majetku alebo na samotnom zariadení.

Uchovajte tento návod a pokyny, aby ste sa mohli v každej chvíli ku nim vrátiť. V prípade predania zariadenia inej osobe, predajte jej aj návod na obsluhu. Nenesieme zodpovednosť za nehody a poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku nedodržiavania tohto návodu a bezpečnostných pokynov.

VÝSTRAHA: Z dôvodu stáleho zdokonalovania našich výrobkov si vyhľadujeme právo na zavedenie zmien, ktoré nie sú zahrnuté v nasledujúcom návode.



BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLA PRI POUŽÍVANÍ DYNAMOMETRICKÉHO SKRUTKOVAČA:

- Na pracovisku dodržujte poriadok a zaistite dobré osvetlenie. Nepriariadok a slabé osvetlenie môžu byť príčinou nehôd.
- Dynamometrický skrutkovač je ručné náradie kalibrované výrobcom. Z toho dôvodu je treba s ním zachádzať s príslušnou opatrnosťou. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané zavádzat neautorizované zmeny a/alebo úpravy výrobku.
- Zakaždým pred použitím výrobku je treba skontrolovať, či nie je poškodený. V prípade zistenia poškodenia výrobok nepoužívajte.
- Počas používania dynamometrického skrutkovača je treba dodržiavať príslušné miestne bezpečnostné predpisy a dbať o vhodnú prevenciu nehôd. V závislosti na tom, kde a jak sa dynamometrický skrutkovač používa, je treba v prípade potreby použiť vhodný ochranný odev. Pri práci si vždy nasadte ochranné okuliare.
- Dynamometrický skrutkovač pri práci chráňte pred vlnkostou, prachom a spinou, olejom alebo chemikáliami. Neripustte, aby Vám skrutkovač spadol, pretože sa párdom poškodi a nebude schopný ďalšieho používania.
- Dynamometrický skrutkovač nie je vhodný pre prácu so súčiastkami pod napätiom. Existuje nebezpečenstvo smrtelného úrazu elektrickým prúdom!
- Nepreťažujte dynamometrický skrutkovač. Je zakázané prekráčať maximálny utáhovací moment uvedený v špecifikácii nástroja.
- Pri práci skrutkovač dotáhnite tak, aby sa napätie zvýšovalo postupne na požadovanou hodnotu krútiaceho momentu. Je nepriprístupné pôsobiť na skrutkovač silou úderu alebo škubutím.
- Nepoužívajte skrutkovač na odskrutkovanie. Dynamometrický skrutkovač nesmie používať na povolenie skrutky alebo matice.
- Nepoužívajte dynamometrický skrutkovač ako nástroj na

NAVOD NA POUŽITIE

DYNAMOMETRICKÝ SKRUTKOVAČ 66814

Preklad pôvodného návodu

búchanie. Môžete ho týmto spôsobom zničiť.

k) Pre správne prenesení krútiaceho momentu na skrutky sa vyžaduje dodržanie súosovosti celého systému. Dynamometrický skrutkovač umiestnite zvislo skrutke/matici, nemá sa naklinať, pretože by to viedlo k falošnému krútiacemu momentu pri utáhovaní.

l) Pokial máte podozrenie, že je dynamometrický skrutkovač nepresne kalibrovaný alebo je rozkalibrovaný (napr. po spadnutí), viacej ho nepoužívajte. Pokial nemáte istotu vo veci správneho používania nástroja alebo pokial budete mať ohľadne používania dotazy, na ktoré nenájdete odpovedi v tomto návodu, kontaktujte, prosíme, nás servis.

m) **Dynamometrický skrutkovač nie je hračka a nemá sa dopuštiť, aby sa ocitol v rukách malých detí.** Za používanie výrobku v školách a školiacich zariadeniach, hobby a svojpomocných dielňach sú zodpovední vyškolení zamestnanci, ktorí by mali tiež monitorovať jeho používanie.

OBSAH SADY:

- Dynamometrický skrutkovač – 1 ks.
- Obal s umelou hmotou (pre uchovávanie / ochranu počas prepravy) – 1 ks.
- Certifikát kalibrácie – 1 ks.
- Návod na použitie – 1 ks.
- Záručný list – 1 ks.

POUŽITIE V SÚSLADU URČENÍM:

Dynamometrický skrutkovač je určený s použitím príslušných pracovných koncoviek 1/4" (bitov) výhradne na kontrolované utáhovanie doprava a doláva skrutiek, matíc s nastaviteľným krútiacim momentom (*pozri TECHNICKÉ ÚDAJE*).

Akékoľvek iné použitie, ako hore opísané, je zakázané, môže viesť ku poškodeniu výrobku a okrem toho aj ku vytvorení nebezpečenstva pre užívateľa.

Každý skrutkovač je kalibrovaný vo výrobe a jeho presnosť je $\pm 5\%$. Odporúča sa kontrolovať skrutkovač raz za rok, alebo – pokial sa veľmi intenzívne používa – častejšie.

■ Prvky obsluhy (pozri str.2)

Obr. A 1. Držiak koncoviek

Obr. B 2. Istiaci krúzok

3. Otáčacia rukoväť

Obr. C 4. Jednotková stupnica N·m

5. Desatinová stupnica

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MODEL	66814
Velkosť držiaku	1/4"
Rozsah utáhovacieho momentu	1-6 Nm
Presnosť	$\pm 5\%$
Dĺžka	195 mm
Hmotnosť	500 g

POUŽÍVÁNÍ:

1. Vložte příslušnou koncovku (bit) do držáku (1) (viz obr. A).
2. Přidržujte jistící kroužek (2) a současně utahujte otáčecí rukojetí (3), abyste nastavili hodnotu krouticího momentu na základě jednotkové stupnice (4) a desetinné stupnice (5) (viz obr. B-C).

Jednotková stupnice (4) má měřítko každých 1 N·m, a desetinná stupnice (5), obsahující přesnéjší hodnoty, má měřítko každých 0,1 N·m.

Díky rozdělení na jednotkovou a desetinnou stupnicí, které se pohybují současně otáčením rukojetí (3), je možné přesné nastavení hodnoty krouticího momentu v souladu s rozsahem uvedeným v TECHNICKÝ ÚDAJÍCH.

Otáčení rukojetí doprava způsobuje zvětšení krouticího momentu. Otáčení doleva způsobuje jeho zmírnění.

POZOR! Dynamometrický šroubovák je třeba používat spolu s kroutícím momentem nepřevyšujícím 6 Nm. Používání vyšších krouticích momentů může vést k poškození šroubováku nebo materiálu. V takovém případě nelze již zaručit přesnost fungování.

3. Po nastavení požadované hodnoty krouticího momentu nastavte šroubovák svíle kvrutu/šroubu/matici.
4. Pomalu a rovnoměrně utahujte šroubovákem vrut/šroub/matici až dosáhne zvolený krouticí momentu.

POZOR! Dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu pocítíte a uslyšíte (kliknutí). Čím výšší je hodnota nastaveného utahovacího momentu, tím intenzivněji bude citelné jeho dosažení. Signalizace dosažení nastaveného utahovacího momentu nastává při utahování jak pravých, tak levých závitů.
Po dosažení nastavené hodnoty nepokračujte v utahování.

5. Když už dynamometrický šroubovák nepotřebujete, zcela jej uvolněte, aby byl odlehčen pružinový mechanismus. Za tímto účelem otáčejte rukojetí (3) doleva do chvíle nastavení nejméně možné hodnoty krouticího momentu na stupni (4).

POZOR! Pokud dynamometrický šroubovák nebude povolený, může to po delší době používání vést k situaci, v níž se bude skutečný kroutící moment významně lišit od hodnoty zvolené na stupni.

Pokud dynamometrický šroubovák nebyl používán po delší dobu, nastavte hodnotu krouticího momentu v dolním rozsahu a použijte šroubovák 5 až 10krát, abyste zajistili rovnoměrné rozvedení maziva ve vnitřním mechanismu dynamometrického šroubováku.

■ Údržba a čištění

Výrobek je bezobslužný, nemá se demontovat. Údržbu a opravy musí

provádět pouze odborníci v autorizovaném servisu.

Výrobek je třeba čistit suchým, měkkým a čistým hadříkem. Neponořujte dynamometrický klíč do benzínu nebo rozpouštědla, jelikož to způsobuje poškození ochranné vrstvy maziva ve vnitřním mechanismu dynamometrického klíče.

■ Kontrola kalibrace

Šroubovák má certifikát potvrzující, že přesnost nástroje byla překontrolována v celém rozsahu hodnoty krouticího momentu za normálních podmínek používání, tzn. se zajištěnou souosostí šroubováku a šroubu.

Dynamometrické nástroje jsou měřicími nástroji a jejich přesnost by se měla pravidelně kontrolovat tak, jako v případě jiných nástrojů tohoto typu. Norma ISO 6789:2003 doporučuje provádění kalibrace dynamometrického šroubováku po 5.000 cyklu záťaze nebo po uplynutí cca 1 roku od chvíle prvního použití a následně jednou za rok. V případě intenzivního používání časové odstupy mezi kalibracemi je třeba příslušně zkrátit. Kalibrace by měla být provedena také pokudždé po přetížení šroubováku větším momentem než 1,25 maximálního utahovacího momentu, po každém opravě a po každém případě nesprávného zacházení s nástrojem, které by mohlo mít vliv na jeho přesnost. Uvedené pokyny nemají vliv na povinnost uživatele dodržovat veškeré právní předpisy, které se týkají měřicích nástrojů a vztahují se k dynamometrickým nástrojům.

UCHOVÁVÁNÍ:

Po skončení používání je třeba dynamometrický šroubovák uchovávat v transportním obalu na místě k tomuto určenému, kde je znemožněno poškození nástroje během jeho uchovávání i používání šroubováku neoprávněnými osobami.

ZÁRUKA:

- Na nástroj je vztahuje 12 měsíční záruka.
- Záruka nezahrnuje mechanická poškození nebo poškození způsobená nesprávným provozováním výrobku.
- Záruka přestává platit, pokud by byly zjištěny opravy nebo předělávky provedené neoprávněnými osobami.
- Přesné podmínky záruky a adresa servisní opravny jsou uvedeny v záručním listu.

VÝROBCE:

PROFIX Sp.z.o.o.,
03-228 Warszawa,
ul. Marywilska 34, POLSKO



Politika firmy PROFIX je politikou průběžného zdokonalování výrobků, z toho důvodu si firma vyhrazuje právo změnit specifikaci výrobku bez předchozího informování. Obrázky, uvedené v návodu na obsluhu, jsou pouze příklady a mohou se lišit od skutečného vzhledu zakoupeného zařízení.
Tento návod je chráněný autorským zákonem. Jeho kopírování / rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti PROFIX s.r.o. je zakázáno.



OPERATION MANUAL

TORQUE SCREWDRIVER 66814

Original text translation

j) Do not use the torque screwdriver for hitting. The screwdriver may be damaged.

k) To ensure correct transfer of torque to the screw or bolt, keep the entire system coaxial. The torque screwdriver should be positioned perpendicularly to the screw / nut / bolt. Do not tilt as this may give a false torque value when tightening.

l) If you suspect the torque screwdriver is not calibrated precisely or decalibrated (e.g. following the fall), do not use it. If you are unsure about the correct use of the tool or if you have any questions, the response to which is not included in this manual, contact our technical service.

m) The torque screwdriver is not a toy and should be kept away from children. When the product is used in schools, training centres, hobby workshops and self-help workshops, the trained personnel, who should also monitor its use, shall be responsible for it.

THE SET INCLUDES:

- Torque screwdriver – 1 pc.
- Plastic tube (for storage / protection in transport) – 1 pc.
- Calibration certificate – 1 pc.
- Operation manual – 1 pc.
- Warranty card – 1 pc.

DESIGNED USE:

The torque screwdriver with appropriate bits 1/4" is designed solely for tightening screws, bolts, nuts with controlled torque rightwards and leftwards (see TECHNICAL DETAILS).

No other use than the one described above is permitted as it can result in product damage and possible hazard for the user.

Every screwdriver is calibrated by the manufacturer and its accuracy is ±5%. The screwdriver should be checked at least once a year if it is used with high intensity.

■ Operation components (see page 2):

Fig. A 1. Bit holder

Fig. B 2. Locking ring

3. Turning handle

Fig. C 4. Unit graduation N·m

5. Decimal graduation

TECHNICAL DETAILS:

MODEL	66814
Holder size	1/4"
Torque range	1-6 Nm
Accuracy	±5%
Length	195 mm
Weight	500 g

USE:

1. Insert the selected bit in the holder (1) (see Fig. A).
2. Then, holding the locking ring (2) turn the turning handle (3), setting the required torque value on the unit (4) and decimal graduation (5) (see Fig. B-C).

The unit graduation (4) has the interval of 1 N·m, and the decimal graduation (5), with more precise values, has the interval of 0.1 N·m.

Thanks to using both decimal and unit graduation moving when the handle is turned (3), it is possible to set the precise torque as per the range stipulated in the TECHNICAL DETAILS.

Turning the handle rightwards increases the torque. Turning it leftwards reduces the torque.

PLEASE NOTE! The torque screwdriver should be used for torque up to 6 Nm. Higher torque may damage the screwdriver or the material. Its precision cannot be guaranteed then.

3. After the required torque is set, place the screwdriver perpendicular to the screw/bolt/nut.

4. Tighten the screw/bolt/nut slowly and evenly until the set torque is reached.

PLEASE NOTE! When the set torque is achieved, you will feel and hear it (clicking sound). The higher the set torque is, the more intense the indication. Achieving the set torque is signalled both for right-hand and left-hand thread tightening.

After you have achieved the set value, do not continue tightening.

5. When the torque screwdriver is no longer required, loosen it entirely to relieve load of the spring mechanism. To do it, turn the handle (3) leftwards to set the lowest torque value on the graduation (4).

PLEASE NOTE! If the torque screwdriver is not released, after a prolonged use the actual torque may differ significantly from the set value.

If the torque screwdriver is not used for a longer time, set the torque value to a lower range and use the screwdriver 5 to 10 times to ensure uniform grease distribution in the internal mechanism of the torque screwdriver.

Maintenance and cleaning

The product is maintenance free, do not disassemble it.



The policy of the PROFIX company consists in permanent improvements of the offered products and therefore the company reserves the right to make amendments to the product specification without a prior notice. The images included into the operation manual are only of the exemplary nature and may slightly differ from actual appearance of the device purchased.

This instruction manual is protected by copyright. Copying it without the written consent of PROFIX Co. Ltd. is prohibited.

Maintenance and repairs must always be carried out by specialists in an authorised service centre.

Clean the product with a dry, soft and clean cloth. Do not immerse the torque screwdriver in petrol or solvent as this damages the protective grease layer in the internal mechanism of the torque screwdriver.

■ Calibration test

The screwdriver has a certificate confirming that the tool accuracy was verified in the full range of torque values in ordinary operation conditions, e.g. ensuring the coaxiality of the screwdriver and screw. Torque tools are measurement tools and their accuracy should be verified regularly as for any other type of such tools. According to ISO 6789:2003, the torque screwdriver calibration should be repeated after 5,000 load cycles or 1 year after the first use and then once a year. For more intense use, the intervals between calibration procedures should be shortened accordingly. Calibration should be carried out also after every torque screwdriver loading with the torque higher than 1,25 of the maximum work torque, after every repair and after every case of tool misuse which may affect its accuracy. The above does not prejudice against the applicable legal regulations concerning measurement tools and referring to any torque tools.

STORAGE:

When no longer used, the torque screwdriver should be stored in the transport tube in the designed place, preventing tool damage during its storage and its use by non-authorised people.

WARRANTY:

- The tool is covered with a 12-month warranty.
- The warranty does not cover any mechanical damage or damaged caused by incorrect operation of the product.
- The warranty expires if any repairs or modifications by non-authorised persons are discovered.
- The detailed terms and conditions of warranty, as well as the repair centre address, are specified on the warranty card.

MANUFACTURER:

PROFIX Sp. z o.o.,
03-228 Warszawa,
ul. Marywilska 34, POLAND

CZ

NÁVOD NA POUŽITÍ**DYNAMOMETRICKÝ ŠROUBOVÁK 66814**

Překlad původního návodu

VÁZENÝ ZÁKAZNÍKU,

 **Před zahájením používání nástroje si přečtěte tento návod a dodržujte základní bezpečnostní pravidla.**

Pozor! Tímto symbolem jsou označeny důležité popisy, informace o nebezpečných podmínkách, ohroženích nebo pokyny týkající se bezpečnosti.

Nedodržování následujících výstrah, nesprávné používání a/nebo zásahy do konstrukce nástroje ruší nároky vyplývající ze záruky a osvobojuje výrobce od zodpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s činností zařízení – způsobené osobám, zvířatům, škodám na majetku nebo na samotném zařízení.

Uchovejte tento návod a pokyny, abyste se mohli v každé chvíli k nim vrátit. V případě předání zařízení jiné osobě, předejte ji také návod na obsluhu. Neneseme zodpovědnost za nehody a poškození, které vznikly v důsledku nedodržování tohoto návodu a bezpečnostních pokynů.

VÝSTRAHA: Z důvodu stálého zdokonalování našich výrobků si vyhrazujeme právo na zavedení změn, které nejsou zahrnuté v následujícím návodu.

**BEZPEČNOSTNÍ PRÁVIDLA PŘI POUŽÍVÁNÍ DYNAMOMETRICKÉHO ŠROUBOVÁKU:**

- a) Na pracovišti dodržujte pořádek a zajistěte dobré osvětlení. Nepořádek a slabé osvětlení mohou být příčinou nehod.
- b) Dynamometrický šroubovák je ruční náradí kalibrované výrobcem. Z toho důvodu je třeba s ním zacházet s příslušnou opatrností. Z toho důvodu je potřeba s ním zacházet s příslušnou opatrností. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno zavádění neautorizovaných změn a/nebo úprav výrobku.
- c) Pokaždé před použitím výrobku je třeba zkontolovat, zda není poškozený. V případě zjištění poškození výrobek nepoužívejte.
- d) Během používání dynamometrického šroubováku je třeba dodržovat příslušné místní bezpečnostní předpisy a dbát o vhodnou prevenci nehod. V závislosti na tom, kde a jak se dynamometrický šroubovák používá, je třeba v případě potřeby použít vhodný ochranný oděv. Při práci vždy nasadte ochranné brýle.
- e) Dynamometrický šroubovák při práci chráňte proti vlhkosti, prachu a špině, oleji nebo chemikáliím. Nepřipusťte, aby Vám šroubovák spadl, protože se pádem poškodi a nebude schopný dalšího používání.
- f) Dynamometrický šroubovák není vhodný pro práci se součástmi pod napětím. Existuje nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!
- g) Nepřetěžujte dynamometrický šroubovák. Je zakázáno překračovat maximální utahovací moment určitý ve specifikaci nástroje.
- h) Při práci šroubovák dotahujte tak, aby se napětí zvyšovalo postupně na požadovanou hodnotu krouticího momentu. Je nepřipustné působit na šroubováksilou uderů nebo škubáním.
- i) Nepoužívejte šroubovák k odšroubování. Dynamometrický šroubovák se nesmí používat k povolování vrutu, šroubu nebo matice.

j) Nepoužívejte dynamometrický šroubovák jako nástroj na klepnání. Můžete jej tímto způsobem zničit.

k) Pro správné přenesení krouticího momentu na vrut nebo šroub se vyžaduje dodržení souosostí celého systému. Dynamometrický šroubovák umístejte svisle k vrutu / šroubu / matice, nemá se nakládat, protože by to vedlo k falešnému krouticímu momentu při utahování.

l) Pokud máte podezření, že dynamometrický šroubovák je nepřesně kalibrovaný nebo rozkalibrovaný (např. po spadnutí), více jej nepoužívejte. Pokud nemáte jistotu ve věci správného používání nástroje nebo pokud budete mít ohledně používání dotazy, na které nenajdete odpovědi v tomto návodu, kontaktujte, prosíme, naš servis.

m) Dynamometrický šroubovák není hračka a nemá se dopustit, aby se ocítl v rukách malých dětí. Za používání výrobku ve školách a školících zařízeních, hobby a svépomocných dílnách jsou zodpovědní vyškoleni zaměstnanci, kteří by měli také monitorovat jeho používání.

OBSAH SADY:

- Dynamometrický šroubovák – 1 ks.
- Obal z umělé hmoty (pro uchovávání / ochranu během přepravy) – 1 ks.
- Certifikát kalibrace – 1 ks.
- Návod na použití – 1 ks.
- Záruční list – 1 ks.

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM:

Dynamometrický šroubovák je s použitím příslušných pracovních koncovek 1/4" (bitů) určen výhradně ke kontrolovanému utahování doprava a doleva vrutů, šroubů, matic s nastavitelným krouticím momentem (viz TECHNICKÉ ÚDAJE).

Jakékoli jiné použití, než výše popsáne, je zakázáno, může vést k poškození výrobku a navíc k vytvoření nebezpečí pro uživatele.

Každý šroubovák je kalibrovaný ve výrobě a jeho presnost je ± 5 %. Doporučuje se kontrolovat šroubovák jednou za rok, nebo - pokud se velmi intenzivně používá - častěji.

■ Prvky obsluhy (viz str. 2)

Obr. A 1. Držák koncovek

Obr. B 2. Jističí kroužek

3. Otáčecí rukojet'

Obr. C 4. Jednotková stupnice N·m

5. Desetinná stupnice

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MODEL	66814
Velikost držáku	1/4"
Rozsah hodnoty utahovacího momentu	1-6 Nm
Přesnost	±5%
Délka	195 mm
Hmotnost	500 g

Фиг. С 4. Скала с единици N·m
5. Скала на десетиците

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

МОДЕЛ	66814
Размер на дръжката	1/4"
Обхват на въртящия момент	1-6 Nm
Точност	±5%
Дължина	195 mm
Тегло	500 g

УПОТРЕБА:

1. Поставете съответния накрайник в държача (1) (вижте фиг. А).
2. След това придържайте блокиращия пръстен (2) затегнете въртящата дръжка (3), като регулирате желаната стойност на въртящия момент въз основа на скалата на единиците (4) и скалата на десетиците (5) (вижте фиг. В-С).

Скалата на единиците (4) е с деление на всеки 1 N·m, а скалата на десетиците (5) същра по-точни стойности, с деления на всеки 0,1 N·m.

Благодарение на разделението на скала на единици и на десетици, която се придвижва заедно с въртенето на дръжката (3), е възможно прецизно регулиране на стойностите на въртящия момент в съответствие с обхвата, посочен в ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДАННИ.

Въртенето на дръжката надиско увеличава въртящия момент. Въртенето наляява намалява въртящия момент.

ВНИМАНИЕ! Динамометричната отвертка трябва да се използва с въртящ момент, не надвишаващ б.Nm. Използването на по-големи въртящи моменти може да доведе до увреждане на отвертката или материала. В този случай не може да се гарантира точност на действие на инструмента.

3. След задаване на желаната стойност на въртящия момент поставете отвертката перпендикулярно на винта/болта/гайката.
4. Бавно и равномерно затягайте с отвертката винта/болта/гайката до постигане на избрания въртящ момент.

ВНИМАНИЕ! Достигането на желаната стойност на въртящия момент се сигнализира осезаемо и звуково (шракване). Колкото по-висока е стойността на настроения въртящ момент, толкова сигнализирането е по-интензивно. Сигнализирането на достижанието на зададения въртящ момент се сигнализира са затягане както на дясна, така и на лявата ръба.

След достижане на зададената стойност не бива да продължавате затягането.

5. Когато динамометричната отвертка вече не е нужна, трябва да я разхлабите напълно, за да разтоварите пружинния механизъм. За тази цел върнете дръжката (3) наляво, до постигане на най-малкият възможен въртящ момент върху скалата (4).

ВНИМАНИЕ! Ако динамометричната отвертка не бъде разхлабена, след по-дълъг период на използване това може да доведе до ситуация, в която

Настоящата инструкция е защитена от авторското право. Копирането/разпространяването и без писменото съгласие на ПРОФИКООД е забранено.



действителният въртящ момент значително ще се различава от стойността, избрана върху скалата.

В случаи, когато динамометричната отвертка не се използва през по-продължителен период, трябва да настроите стойността на въртящия момент в долната граница на обхвата и да използвате отвертката 5 до 10 пъти, за да осигурите равномерно разпределение на греца във вътрешния механизъм на отвертката.

■ Поддръжка и почистване

Продуктът не изисква обслугване, не е необходимо да се демонтира. Поддръжката и ремонта трябва да се изпълняват само от специалисти в оторизиран сервис.

Продуктът трябва да се почиства със суха, мека, чиста кърпа. Не бива да попавате динамометричната отвертка в бензин или разтворител, тъй като това ще причини увреждане на защитния смазчен слой във вътрешния механизъм на динамометричната отвертка.

■ Контрол на калибирането

Отвертката притежава сертификат, потвърждаващ, че точността на инструмента е потвърдена в пълния обхват на стойностите на въртящия момент при нормални условия на експлоатация, тоест при осигуряване на състояност на отвертката и винта.

Динамометричните инструменти са измервателни инструменти и тяхната точност трябва редовно да бъде проверявана, както при другите инструменти от този тип. Стандарт ISO 6789:2003 препоръчва извършване на калибиране на динамометричния отвертка след 5000 цикли на натоварване или след изтичането на ок. 1 година от момента на първото използване, а след това веднъж годишно. В случаи на интензивно използване периодите между поединични калибрации трябва съответно да се съкратят. Калибиране трябва да се извърши също така всеки път след претоварване на отвертката с момент, по-голям от 1,25 от максималния работен момент, след всеки ремонт и след всяко неправилно отношение към инструмента, което може да окаже влияние върху неговата точност. Изброяните по-горе указания не оказват влияние върху прилагането на всички действащи регламенти относно измервателните инструменти и касаещи динамометричните инструменти.

СЪХРАНЕНИЕ:

След завършване на използването на динамометричната отвертка трябва да я съхранявате в кутията за транспорт на предназначеното за това място, което предотвратява увреждане на инструмента по време на съхранение и използване на инструмента от неоторизирани лица.

ГАРАНЦИЯ:

- Инструментът е обхванат от 12-месечна гаранция.
- Гаранцията не обхваща механични повреди или повреди, възникнали в резултат на неправилно използване на продукта.
- В случаи на констатиран ремонт или модификация на инструмента, извършени от неупълномощни лица, гарантията се прекратява.
- Подробните гаранционни условия и адресът на ремонтния сервис са посочени в гаранционната карта.

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

PROFIX Sp.z.o.o., ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Полша



GEBRAUCHSANLEITUNG

DREHMOMENTSCHRAUBER 66814

Übersetzung der Originalanleitung

Spezifikation des Werkzeugs festgelegte Drehmoment-Maximalwert darf nicht überschritten werden.

h) Während der Arbeit ist der Schrauber so festzudrehen, dass die Belastung schrittweise bis zum gewünschten Drehmomentwert gestiegen ist. Die Kraftausübung durch Schlagen oder Rütteln auf den Drehmomentschlüssel ist unzulässig.

i) Schrauber nicht zum Aufschrauben verwenden. Der Drehmomentschrauber darf nicht zur Lockerung von Schrauben oder Muttern verwendet werden.

j) Drehmomentschrauber nicht in der Rolle als Schlagwerkzeug einsetzen. Er kann auf diese Weise zerstört werden.

k) Zur korrekten Übertragung des Drehmoments auf die Schraube ist die Einhaltung der Koaxialität des gesamten Systems erforderlich. Der Drehmomentschrauber ist normal zur Schraube/Mutter anzubringen, er darf nicht gekippt werden, da er andernfalls zu einer Verfälschung des Drehmoments während des Festschraubens führt.

l) Wenn Sie verdächtigen, dass der Drehmomentschrauber ungenau kalibriert oder entkalibriert ist (z. B. nach einem Fall), darf dieser nicht mehr verwendet werden. Wenn keine Gewissheit bezüglich der korrekten Verwendung des Werkzeugs besteht oder Fragen auftauchen, auf die es in der vorliegenden Bedienungsanleitung keine Antworten gibt, bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Service.

m) Der Drehmomentschrauber ist kein Spielzeug und es darf nicht zugelassen werden, dass dieser in Kinderhände gelangt. Für die Funktion des Produkts in Schulen, Schulungszentren, Hobby-Werkstätten und Selbsthilfe-Werkstätten ist das geschulte Personal verantwortlich, das dessen Gebrauch überwachen sollte.

SET-INHALT:

- Drehmomentschrauber – 1Stk.
- Etui aus Kunststoff (zwecks Aufbewahrung / Schutz während des Transports) – 1Stk.
- Kalibrierungszertifikat – 1Stk.
- Gebrauchsanleitung – 1Stk.
- Garantiekarte – 1Stk.

ZWECKMÄSSIGE VERWENDUNG:

Der Drehmomentschrauber dient mithilfe der entsprechenden Arbeitsspitzen 1/4" (Bits/Spitzen) ausschließlich dem kontrollierten Festschrauben nach rechts und links von Schrauben oder Muttern mit reguliertem Drehmoment (siehe TECHNISCHE DATEN).

Jeglicher anderer Gebrauch, als der weiter oben beschriebene, ist unzulässig und kann zur Beschädigung des Produkts führen, sowie zur Schaffung einer Gefahr für den Benutzer.

Jeder Schrauber wird in der Fabrik kalibriert und seine Genauigkeit beträgt ±5 %. Es wird die Kontrolle des Schraubers einmal jährlich oder öfter empfohlen, falls dieser sehr intensiv verwendet wird.

■ Bedienungselemente (siehe Seite 2)

Abb. A 1. Halterung für Spitzen

Abb. B 2. Sperrring

3. Drehgriff

Abb. C 4. Einheitsskala N·m

5. Zehnerskala

TECHNISCHE DATEN:

MODELL	66814
Größe der Halterung	1/4"
Drehmomentwertebereich	1-6 Nm
Genauigkeit	±5%
Länge	195 mm
Gewicht	500 g

GEBRAUCH:

1. Entsprechende Spitze (Bit) in die Halterung setzen (1)(siehe Abb.A).
2. Danach, den Sperring haltend, (2) den Drehgriff festschrauben (3), und so den gewünschten Wert des Drehmoments auf Grundlage der Einer-(4) und Zehner-Skala (5) einstellen(siehe Abb. B-C).

Einer-Skala (4) hat einen Schritt alle 1 N·m, und die Zehntel-Skala (5), die genauere Werte enthält, hat einen Schritt alle 0,1 N·m.

Dank der Einteilung in Zehner- und Einer-Skala, die sich gleichzeitig mit dem Drehen des Handgriffs (3) bewegt, ist die präzise Regulierung des Drehmoments gemäß dem in den TECHNISCHEN DATEN angegebenen Wert möglich.

Das Drehen des Handgriffs nach rechts führt zur Steigerung des Drehmoments. Das Drehen nach links führt zu seiner Reduzierung.

ACHTUNG! Der Drehmomentschrauber ist mit einem Drehmoment von nicht mehr als 6 Nm anzuwenden. Die Anwendung größerer Drehmomente kann zur Beschädigung des Schraubers oder Materials führen. In diesem Fall kann keine Präzision seiner Funktion mehr garantiert werden.

3. Nach der Einstellung des gewünschten Drehmomentwerts ist der Schrauber normal zur Schraube/Mutter einzustellen.

4. Langsam und gleichmäßig mit dem Schrauber die Schraube/Mutter bis zum Erlangen des ausgewählten Drehmoments festschrauben.

ACHTUNG! Das Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts wird auf spürbare und hörbare (Klicken) Weise angezeigt. Je höher der Wert des eingestellten Drehmomentwerts, umso intensiver ist die Anzeige. Die Signalisierung des eingestellten Drehmoments erfolgt sowohl für das Festziehen rechter als auch linker Gewinde.

Nach dem Erreichen des eingestellten Werts ist das Festziehen nicht länger fortzusetzen.

5. Wenn der Drehmomentschrauber nicht mehr notwendig ist, ist dieser vollständig zu lockern, um den Federmechanismus zu entlasten. Drehen Sie zu diesem Zweck den Handgriff (3) nach links bis zum Moment der Einstellung des kleinstmöglichen Drehmomentwerts auf der Skala(4).

ACHTUNG! Wenn der Drehmomentschrauber nicht gelockert wird, kann es nach einiger Zeit der Verwendung zu der Situation kommen, in der das tatsächliche Drehmoment wesentlich von dem auf der Skala gewählten Wert abweicht.

Der Grundsatz von PROFIX ist die dauernde Verbesserung unserer Produkte, deswegen behalten wir uns das Recht vor, Produktspezifizierungen ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.

Diese Gebrauchsanleitung wird mit dem Urheberrecht geschützt. Kopieren/vervielfältigen ohne die schriftliche Zustimmung der Firma PROFIX GmbH ist verboten.

Im Fall, wenn der Drehmomentschrauber längere Zeit nicht verwendet wurde, ist der Drehmomentwert in einem beliebigen Bereich einzustellen und der Schrauber 5 bis 10 Mal zu verwenden, um eine gleichmäßige Verteilung des Schmiermittels im inneren Mechanismus des Drehmomentschraubers zu garantieren.

■ Wartung und Reinigung

Das Produkt ist wartungsfrei, es muss nicht demontiert werden. Wartung und Reparaturen dürfen nur von Experten im autorisierten Service durchgeführt werden.

Das Produkt ist mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch zu reinigen. Den Drehmomentschrauber nicht in Benzin oder Lösungsmittel tauchen, da dies zu einer Beschädigung der Schutzschicht aus Schmiermittel im inneren Mechanismus des Drehmomentschraubers führt.

■ Kontrolle der Kalibrierung

Der Schrauber besitzt ein Zertifikat, welches bestätigt, dass die Präzision des Werkzeugs im vollen Bereich der Drehmomentwerte unter normalen Gebrauchsbedingungen überprüft worden ist, d. h. unter Gewährleistung der Koaxialität des Schraubers und der Schraube.

Der Schrauber besitzt ein Zertifikat, das feststellt, dass die Genauigkeit sollte systematisch kontrolliert werden, so wie im Falle anderer Werkzeuge dieser Art. Die Norm ISO 6789:2003 empfiehlt die Durchführung einer Kalibrierung des Drehmomentschraubers nach 5.000 Belastungszyklen oder nach dem Ablauf von ca. 1 Jahr ab dem Moment des ersten Gebrauchs, und danach einmal jährlich. Im Fall der intensiven Nutzung sind die Zeitabstände zwischen den Kalibrierungen entsprechend zu verkürzen. Die Kalibrierung sollte auch jedes Mal nach der Überlastung des Schlüssels mit einem Moment von mehrals 1,25 des maximalen Arbeitsmoments durchgeführt werden, nach jeder Reparatur sowie nach jedem Fall der unsachgemäßen Handhabung des Werkzeugs, die sich auf dessen Genauigkeit auswirken könnte. Obige Hinweise haben keinen Einfluss auf die Anwendung jeglicher, den Benutzer verpflichtenden Rechtsvorschriften bezüglich von Messwerkzeugen, und die sich auf Drehmomentwerkzeuge beziehen.

AUFBEWAHRUNG:

Nach dem Ende des Gebrauchs ist der Drehmomentschrauber in dem dafür vorgesehenen Transportetui aufzubewahren, an der dafür bestimmten Stelle, die die Beschädigung des Werkzeugs während seiner Aufbewahrung und vor der Bedienung des Schraubers durch unbefugte Personen unmöglich macht.

GARANTIE:

- Das Werkzeug unterliegt einer 12-monatigen Garantie.
- Die Garantie umfasst keine mechanischen oder durch den unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursachten Schäden.
- Die Garantie erlischt im Falle der Feststellung von Reparaturen oder Umbauten, die von unbefugten Personen durchgeführt wurden.
- Die genauen Garantiebedingungen sowie die Adresse des Reparaturservice sind in der Garantiekarte angegeben.

HERSTELLER:

PROFIx Sp.z.o.o., 03-228 Warszawa, ul.Marywilska 34, POLEN


**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ДИНАМОМЕТРИЧНА ОТВЕРТКА 66814**
Превод на оригиналната инструкция
УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛЮ,

Преди да пристъпите към използване на инструмента, трябва да се запознаете с настоящата инструкция и да спазвате основните правила за безопасност.

ВНИМАНИЕ! С този символ са отбележани важните описание, информация за опасни условия, опасности или указания относно безопасността.

Неспазването на посочените по-долу предупреждения, неправилното използване и/или модификация на конструкцията на инструмента води до загуба на гарантията и освобождава производителя от отговорност за щети, възникнали в резултат от работа с инструмента - причинени на хора, животни, имуществени щети или повреди на самия инструмент.

Моля, запазете инструкцията и указанията с цел справка във всеки момент. В случай на предоставяне на инструмента на друго лице, трябва да му предоставите също така и инструкцията за експлоатация. Не носим отговорност за нещастни случаи и щети, настъпили в резултат на неспазване на настоящата инструкция и указания за безопасност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатото усъвършенстване на нашите продукти запазваме право си за въвеждане на промени, които не са нанесени в настоящата инструкция.


**ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ДИНАМОМЕТРИЧНА ОТВЕРТКА:**

a) На работното място трябва да се поддържа ред и да има добро осветление. Неподреденото работно място и слабото осветление могат да бъдат причина за произшествие.

b) Динамометричната отвертка е ръчен инструмент, калибиран от производителя. Поради това трябва да го използвате със съответното внимание. С оглед на безопасност е забранено въвеждане на неоторизирани промени и/или модификации на продукта.

c) Всеки път, преди използване на продукта следва да проверите, дали не е повреден. В случай на констатирана повреда не бива да използвате инструмента.

d) По време на използване на динамометричната отвертка трябва да спазвате съответните действащи местни правила за безопасност и предотвратяване на произшествия. В зависимост от това, къде и как използвате динамометричната отвертка, при необходимост трябва да използвате съответно защитно облекло. По време на работа винаги трябва да използвате защитни очила.

e) По време на работа и при съхранение трябва да пазите динамометричната отвертка от влага, прах и замърсявания, масла или химикали. Не бива да допускате до падане на отвертката, тъй като ще бъде повредена и няма да може да използвате.

f) Динамометричната отвертка не е подходяща за работа с елементи под напрежение. Съществува смъртна опасност от токов удар!

g) Не бива да претоварвате динамометричната отвертка. Не бива да се надвишават максималните стойности на въртящия момент, определени в спецификацията на инструмента.

h) По време на работа трябва да въртите отвертката така, че натоварването да нараства постепенно до желаната стойност на въртящия момент. Недопустимо е да се прилага сила върху отвертката чрез удар или дърпане.

i) Не използвайте отвертката за отвиване. Динамометричната отвертка не може да се използва за разхлабване на винтове, гайки или щифтове.

j) Не използвайте динамометричната отвертка като ударен инструмент. Това може да повреди.

k) За правилното пренасяне на въртящия момент върху винта или болта се изиска запазване на съсъността на системата. Поставете динамометричната отвертка перпендикулярно на винта/болта/гайката, не бива да я наклоняват, тъй като това ще повлияе върху въртящия момент при затягане.

l) Ако смятате, че динамометричната отвертка не е калибрирана правилно или калибрирането е нарушило (напр. след падане), не я използвайте повече. Ако не сте сигури, дали използвате правилно инструмента или се появят въпроси, на които не можете да намерите отговор в настоящата инструкция, моля, свържете се с наш сервис.

m) Динамометричната отвертка не е играчка и не бива да се допуска деца да си яграят с нея. Вучилищата, центровете за обучение, любителските центрове за действие на продукта е отговорен обучен персонал, който е длъжен да мониторира неговото използване.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА:

- Динамометричната отвертка – 1бр.
- Пластмасова туба (за съхранение /защита по време на транспорти) – 1бр.
- Сертификат за калибриране – 1бр.
- Инструкция за експлоатация – 1бр.
- Гаранционна карта – 1бр.

ИЗПОЛЗВАНЕ СЪГЛАСНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО:

С използване на съответни накрайници 1/4" (битове/човки) динамометричната отвертка служи предимно за контролирано затягане наляво или надясно на винтове, болтове, гайки с регулируем въртящ момент (вижте ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ).

Каквото и да било друго приложение, различно от посочените по горе, е забранено и може да причини увреждане на продукта или да създаде опасност за потребителя.

Всяка отвертка е настроена фабрично и точността ѝ е ±5%. Препоръчва се проверка на отвертката веднъж годишно или по-често, ако отвертката се използва интензивно.

■ Елементи на инструмента (вижте стр.2)

Фиг. А 1. Държач за накрайници

Фиг. В 2. Блокиращ пристен

3. Въртяща се дръжка

KASUTAMINE:

1. Sisestage vastav otsik (bit) hoidjasse **(1)** (vt. joon. A).
2. Se järel, hoides kinni lukustusrõngas **(2)**, pingutage pöörlevat käepidet **(3)**, paigaldades vajalikku pöördemomenti üksikul skaalaal **(4)** ja kümne palli skaalaal **(5)** (vt. joon. B-C).
- Üksikalaal **(4)** on astmestik 1 N-m kaupa, kümne palli skaalaal **(5)** on palju täpsem astmestik 0,1 N-m kaupa.
- Tänu astmestikule üksikule ja kümne palli skaalaale, mis liigub käepideme keeramisel **(3)**, on võimalik teha palju täpsemat pöördemomenti reguleerimist, mis on kooskõlas TEHNILISTES ANDMETES märgitud ulatusega.
- Käepideme keeramine paremale suurendab pöördemomenti. Selle keeramine vasakule, vähendab.



TÄHELEPANU! *Dünamomeetristil kruvikeerajat tuleb kasutada pöördemomendiga, mis ei ületa 6 Nm. Suuremate pöördemomentide kasutamine või viia kruveeraja või materjalil kahjustamiseni. Sellisel juhul ei saa garanteerida tegevuse täpsust.*

3. Peale vajalikku pöördemomenti määramist hoidke kruvikeerajat kruvi/poldi/mutri suhtes risti.
4. Agelast ja ühtlaselt pingutage kruvikeerajaga kruvi/polti/mutrit kuni valitud pöördemomendini.



TÄHELEPANU! *Püstitatud pöördmomendi saavutamine on tajutav ja kuuldat (klöpsuga). Mida kõrgem on määratud pöördmomendi väärthus, seda intensiivsem on indikatsioon.*

Määratud pöördmomendi väärtsuse alarm toimub nii parempoolsete keermete pingutamiseks kui vasakpoolsete.

Peale õige väärtuse saavutamist ei ole enam vajalikult pingutamist.

5. Kui te enan ei vaja dünamomeetristil kruvikeerajat, siis tuleb see täielikult pingutusest vabastada, et vähendada pinget vedrumehhanismi. Selle jaoks pöörake käepidet **(3)** vasakule, kuni pöördemomendi skaala välksema tähiseni **(4)**.



TÄHELEPANU! *Kui dünamomeetristil kruvikeerajat mitte vabaks lasta, siis peale pikajalist kasutust võib see viia olukorrani, kus valitud pöördemoment hakkab suuresti erinemasaakaal valitud omast.*

Kui kruvikeerajat ei olnud kasutatud pikema perioodi jooksul, siis valige pöördemomendi madalamat tähist ja kasutage kruvikeerajat nii 5 kuni 10 korda, et tagada määrdé ühtlast jaotumist dünamomeetristil kruvikeeraja sisemehhanismi.

■ Tehniline hooldus ja puhastus



Käesolev kasutusjuhend on kaitstud autorikaitse seadusega. Kopeerimine/paljundamine ilma PROFIX OÜ nõusolekuta on keelatud.

Toode ei vaja tehnilist hooldust, seda ei tasu demonteerida. Tehniline hooldus ja remont peab olema teostatud, vaid spetsialistide poolt ja selleks hooldusseks automatiseritud esinduses.

Toodet tuleks puhastada kuiva, pehme ja puhta lapiga. Ärge pange dünamomeetristil kruvikeerajat bensiini või lahuse sisse, kuna see võib kahjustada selle määrdé kaitsekihti dünamomeetrilise kruvikeeraja sisemehhanismis.

■ Kalibreerimise kontroll

Kruvikeerajal on sertifikaat, mis töestab, et tööriista täpsus oli testimud selle täis pöördemomendi ulatuses normaalsetes kasutustingimustes, st. kruvikeeraja telj- ja kruvi töö on tagatud.

Dünamomeetristil instrumendi on mõõtetööriistad ja nende täpsust peab kontrollima süsteematiiliselt, nagu ka teiste samalaadsed tööriistade puhul. Norm ISO 6789:2003 soovitab teha dünamomeetristile võtme kalibreerimist peale 5.000 koormuse tsüklit või umbes 1 aasta pärast selle kasutusele võtmist, seejärel üks kord aastas. Võtme intensiivsemal kasutamisel, tuleks intervallid kalibreerimiste vahel lühendada. Kalibreerimist tuleks teha iga kord, kui võtt kasutatakse pöördemomendiga rohkem kui 1,25 alates maksimaalsest töömomendist, samuti peale igat remonti või tööriista valesti kasutatud korda, mis võib mõjutada selle täpsust. Need soovitused ei mõjuta olemaolevaid kasutusreegleid, mis puudutavad mõõteriistade ja nendega seotud dünamomeetriste tööriistadega.

HOIUSTAMINE:

Peale kasutamise lõppu, dünamomeetristil kruvikeerajat tuleks hoiustada kasti, mis on selle jaoks ettenähtud, see ennetab tööriista kahjustamist selle hoiustamise ajal ja on kättesaamatu kasutamiseks mitte volitatud isikutele.

GARANTII:

- Tööriistal on 12 kuune garantii.
- Garantii ei laiene kahjustustele, mis on tingitud mehaaniliste kahjustuste või on tingitud tööriista väärja kasutamise korral.
- Garantii lõpeb, juhul kui oli teostatud toote remont või muudatused on tehtud mitte volitatud selleks isikute poolt.
- Täpsed garantiiingimused ja aadress on märgitud garantialongil.

TOOTJA:

PROFIX OÜ,
Marywiltsi tn. 34,
03-228 Varssavi, Poola



INSTRUKCIJA OBSŁUGI

WKRĘTAK DYNAMOMETRYCZNY 66814

(Instrukcja oryginalna)

obrotowego. Niedopuszczalne jest wywieranie na wkrętak siły poprzez uderzenia lub szarpnięcia.

i) **Nie stosować wkrętaka do odkręcania.** Wkrętak dynamometryczny nie może być używany do poluzowania wkrętów, śrub lub nakrętek.

j) **Nie używać wkrętaka dynamometrycznego w roli narzędzi uderzającego.** Może on w ten sposób ulec zniszczeniu.

k) **Do prawidłowego przeniesienia momentu obrotowego na wkręt lub śrubę wymagane jest zachowanie współosiowości całego układu.** Wkrętak dynamometryczny umieścić prostopadle do wkręta/śruby/nakrętki, nie należy go przekłytać, gdyż w przeciwnym razie prowadzi do zafałszowania momentu obrotowego podczas dokręcania.

l) **Jeśli podejrzasz, że wkrętak dynamometryczny jest niedokładnie skalibrowany lub rozkalibrowany (np. po upadku), nie używaj go już więcej.** Jeśli nie ma się pewności co do prawidłowego użytkowania narzędzia lub jeśli pojawiają się pytania, na które odpowiedzi nie można znaleźć w tej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym serwisem.

m) **Wkrętak dynamometryczny nie jest zabawką i nie należy dopuścić, aby znalazła się w rękach dzieci.** Za działanie produktu w szkołach, ośrodkach szkoleniowych, warsztatach hobbyistycznych i samopomocowych odpowiedzialny jest przeszkołony personel, który powinien również monitorować jego użytkowanie.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- Wkrętak dynamometryczny – 1 szt.
- Tuba z tworzywa sztucznego (w celu przechowywania / ochrony podczas transportu) – 1 szt.
- Certyfikat kalibracji – 1 szt.
- Instrukcja obsługi – 1 szt.
- Karta gwarancyjna – 1 szt.

ZASTOSOWANIE ZGODNEZ PRZEZNACZENIEM:

Wkrętak dynamometryczny przy użyciu odpowiednich końcówek roboczych 1/4" (bitów/grotów) służy wyłącznie do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo wkrętów, śrub, nakrętek z regulowanym momentem obrotowym (patrz **DANE TECHNICZNE**). Jakiekolwiek użycie inne niż opisane powyżej jest niedozwolone i może prowadzić do uszkodzenia produktu, a ponadto do stworzenia niebezpieczeń dla użytkownika.

Każdy wkrętak jest kalibrowany w fabryce i jego dokładność wynosi ±5%. Zaleca się kontrolę wkrętaka raz w roku lub częściej, jeżeli jest użytkowany bardzo intensywnie.

■ Elementy obsługi (patrz str. 2):

- Rys. A 1. Uchwyt końcowek
Rys. B 2. Pierścień blokujący
3. Rękawica obrotowa
Rys. C 4. Skala jednostkowa N-m
5. Skala dziesięciątka

DANE TECHNICZNE:

MODEL	66814
Rozmiar uchwytu	1/4"
Zakres wartości momentu obrotowego	1-6 Nm
Dokładność	±5%
Długość	195 mm
Waga	500 g

UŻYTKOWANIE:

1. Włożyć odpowiednią końcówkę (bit) do uchwytu (1) (patrz rys. A).

2. Następnie przytrzymując pierścień blokujący (2) dokręcić rękę do momentu obrotowego (3), ustawiając żądaną wartość momentu obrotowego na podstawie skali jednostkowej (4) i skali dziesiątych (5) (patrz rys. B-C).

Skala jednostkowa (4) ma podziałkę co 1 N·m, a skala dziesiątych (5) zawierająca wartości dokładniejsze, ma podziałkę co 0,1 N·m.

Dzięki podziałowi na skalę jednostkową i skalę dziesiątych, która porusza się równocześnie z przekreśnięciem rękę (3), możliwe jest precyzyjne wyregulowanie wartości momentu obrotowego zgodnie z zakresem podanym w DANYCH TECHNICZNYCH.

Obracanie rękojeści w prawo powoduje zwiększenie momentu obrotowego. Obracanie w lewo powoduje jego zmniejszenie.

UWAGA! Wkrętak dynamometryczny stosować należy z momentem obrotowym nieprzekraczającym 6 Nm. Zastosowanie wyższych momentów obrotowych może prowadzić do uszkodzenia wkrętaka lub materiału. Nie można wówczas już zagwarantować dokładności działania.

3. Po ustaleniu żąданej wartości momentu obrotowego ustawić wkrętak prostopadle do wkręta/śrub/nakrętki.

4. Powoli i równomiernie dokręcić wkrętakiem wkręt/śrubę/nakrętkę aż do osiągnięcia wybranego momentu obrotowego.

UWAGA! Osiągnięcie nastawionej wartości momentu obrotowego jest wskazywane w sposób wyczuwalny i słyszalny (kliknięcie). Im wyższa wartość nastawionej momentu obrotowego, tym wskazanie jest intensywniejsze. Sygnalizacja osiągnięcia nastawionej wartości momentu obrotowego następuje zarówno dla dokręcania gwintów prawych, jak i lewych.

Po osiągnięciu nastawionej wartości nie należy już kontynuować dokręcania.

5. Gdy wkrętak dynamometryczny nie jest już potrzebny, należy go całkowicie poluzować, aby odciążyć mechanizm sprężynowy. W tym celu obracaj rękę (3) w lewo do momentu ustawienia najmniejszej możliwej wartości momentu obrotowego na skali (4).

UWAGA! Jeśli wkrętak dynamometryczny nie zostanie poluzowany, może to po dłuższym czasie użytkowania doprowadzić do sytuacji, w której rzeczywisty moment obrotowy będzie znacznie różnić się od wartości wybranej na skali.

W przypadku, gdy wkrętak dynamometryczny nie był używany przez

Polityka firmy PROFIX jest polityką stałego udoskonalania swoich produktów i dlatego firma rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego zawiadamiania. Obrazki, podane w instrukcji obsługi, są przykładowe i mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia. Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp.z o.o. jest zabronione.

dłuższy okres czasu, nastawić wartość momentu obrotowego w dolnym zakresie i użyć wkrętaka 5 do 10 razy, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie smaru w wewnętrznym mechanizmie wkrętaka dynamometrycznego.

Konserwacja i czyszczenie

Produkt jest bezobsługowy, nie należy go demontażować. Konserwacja i naprawy muszą być wykonywane tylko przez specjalistów w autoryzowanym serwisie.

Produkt należy czyścić suchą, miękką i czystą szmatką. Nie zanurzać wkrętaka dynamometrycznego w benzynie lub rozpuszczalniku, gdyż powoduje to uszkodzenie ochronnej warstwy smaru w wewnętrznym mechanizmie wkrętaka dynamometrycznego.

Kontrola kalibracji

Wkrętak posiada certyfikat stwierdzający, iż dokładność narzędzia została sprawdzona w pełnym zakresie wartości momentu obrotowego w normalnych warunkach użytkowania, tzn. przy zapewnieniu współosiowości wkrętaka i wkręta.

Narzędzia dynamometryczne są narzędziami pomiarowymi i ich dokładność powinna być systematycznie kontrolowana tak jak w przypadku innego typu narzędzi. Norma ISO 6789:2003 zaleca dokonywanie kalibracji wkrętaka dynamometrycznego po 5.000 cykliach obciążenia lub po upływie ok. 1 roku od momentu pierwszego użycia, a następnie raz w roku. W przypadku intensywniejszego użytkowania odstęp czasowy między kalibracjami należy odpowiednio skrócić.

Kalibracja powinna zostać wykonana także każdorazowo po przeciążeniu wkrętaka momentem większym niż 1,25 maksymalnego momentu roboczego, po każdej naprawie oraz po każdym przypadku niewłaściwego obchodzenia się z narzędziem mogąącym mieć wpływ na jego dokładność.

Powyższe wskazówki nie mają wpływu na stosowanie wszelkich obowiązujących użytkownika przepisów prawa dotyczących narzędzi pomiarowych i odnoszących się do narzędzi dynamometrycznych.

PRZEHOWYwanie:

Po zakończeniu użytkowania wkrętak dynamometryczny należy przechowywać w tlebie transportowej w wyznaczonym do tego celu miejscu, uniemożliwiającym uszkodzenie narzędzia w czasie jego przechowywania i postęgiwanie się wkrętakiem przez osoby nieupoważnione.

GWARANCJA:

- Narzędzie jest objęte 12 miesięczną gwarancją.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
- Gwarancja wygasza w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
- Dokładne warunki gwarancji i adres serwisu naprawczego są podane w karcie gwarancyjnej.

PRODUCENT:

PROFIx Sp.z o.o., ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa

Polityka firmy PROFIX jest polityką stałego udoskonalania swoich produktów i dlatego firma rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego zawiadamiania. Obrazki, podane w instrukcji obsługi, są przykładowe i mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia. Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp.z o.o. jest zabronione.

KASUTUSJUHEND**DÜNAMOMEETRILINE KRUVIKEERAJA 66814**

Originaalkasutusjuhendi tõlg

**LUGUPEETUD KLIENDI,**

 **Enne tööriista kasutamist tuleb tähelepanelikult lugeda läbi antud juhend ja järgida põhilised ohutuse reeglid.**

 **TÄHELEPANU!** Selle märgiga on tähistatud oluline teave, informatsioon ohtlikest tingimustest, ohtudest või ohutuse juhdest.

Märgitud hoiatuste eiramine, väär kasutamine ja/või tööriista konstruktsiooni muutmine, tühistab garantii õiguses ja vabastab tootjat kahju huvitamisest, mis võib kaasneda tööriista töötamisel – tekitatud inimestele, loomadele, varale või antud tööriistale. Palun, säilitage juhend ja soovitused, et saaksid need igal hetkel uesti üle anda. Juhul, kui annate tööriista teisele isikule kasutamiseks, siis tuleb samuti anda ka kasutusjuhend. Meie ei vastuta õnnetusjuhtumiste või kahjustuse eest, mis on tingitud kasutusjuhendi mitte järgimise tagajärvel.

TINGIMUS: Seoses meie toodete pideva täiustamisega, jäätame endale õigused teha vajalikud muudatused ja lisada info kasutusjuhendisse, mida hetkel pole lisatud.

**OHUTUSNÖUDED DÜNAMOMEETRILISE KRUVIKEERAJA KASUTAMISEKS:**

a) Töökoht peab olema koras ja hästi valgustatud. Korralagedus ja halb valgustus, võivad olla õnnetusjuhtumite põhjuseks.

b) Dünamomeetrlise kruvikeeraja on käsitledav, mis on tootja poolt kalibreeritud. Sel põhjusel tuleb seda käidelda ettevaatlusega. Ohutuse tagamiseks on keelatud igasugused tööriista omavolilised muutmised ja/või toote modifikatsioonid.

c) Iga kord enne tööriista kasutamist veenduge, et see ei ole kahjustatud. Kahjustusest ilmnemise korral, tootet mitte kasutada.

d) Dünamomeetrlise kruvikeeraja kasutamisel tuleb järgida ohutusnöudeid välitmaks õnnetsusi kohalikul tasandil. Sõltuvalt sellest, kus ja kuidas kasutatakse dünamomeetrlist kruvikeerajat, vajadusel tuleb kanda spetsialset kaitseriistet. Töö ajal tuleb kasutada alati kaitseprillit.

e) Dünamomeetrlist kruvikeerajat tuleb töökäigus kaitsta niiskuse, tolmu, öli ja keemiliste ainete eest. Ärge laske kruvikeerajat kukkuda, kuna see võib saada kahjustatud ja kolbmatu edasiseks töökseks.

f) Dünamomeetrlise kruvikeeraja ei sobi tööks osadega, mis on pingi all. Esineb ohtsaadu volu, mis võib lõppeda surmag!

g) Ärge liialt koormake dünamomeetrlist kruvikeerajat. Ärge ületage maksimaalset pingutusmomenti, mis on kootsks ja märgitud tööriista juhises.

h) Töökäigus kruvikeeraja peab olema nii viisi pingutatud, et selle koormus suureneks järk järgult kuni vajalikuni pöördemomendi ulatus. Lubamatud lisajõudu kruvikeerajaga töötamisel, lüüs seda või jõuga tömmates.

i) Ärge kasutage kruvikeerajat lahti keeramiseks. Dünamomeetrlist kruvikeerajat ei tohi kasutada kruidive, mutrite ja poltide lahti keeramiseks.

LIETOŠANA:

1. Ielikt atbilstošo uzgali (bitu) patronā (1) (skat. zīm. A).
2. Pēc tam turot bloķēšanas gredzenu (2) pieskrūvēt pagriežamo rokturi (3), uzstādīt vēlamo griezes momentu uz vienību skalas (4) un decimālā skals (5) (skat. zīm. B-C).

Vienību skalas (4) gradācija ir 1 N·m, bet decimālā skala (5) satur precīzakās vērtības, ar gradāciju 0.1 N·m.

Pateicoties sadalījumam ar vienību un decimālo skalu, kura pārvejojas vienlaicīgi ar roktura (3) griešanu, iespējams precīzi uzstādīt griezes momenta vērtību saskaņā ar TEHNISKAJOS DATOS uzrādīto diapazonu.

Griezes momentu palielināt pagriežot rokturi pa labi, bet samazināt pagriežot to pa kreisī.

UZMANĪBU! *Dinamometrisko skrūvgriezi nepieciešams izmantot ar griezes momentu, kurš nepārsniedz 6 Nm. Lietojot lielākus griezes momentus var novest pie skrūvgrieža vai materiāla sabojāšanas. Līdz ar to nevar garantēt darbības precīzitāti.*

3. Pēc vēlāmā griezes momenta vērtības uzstādīšanas skrūvgriezi novietot perpendikulāri pret skrūvi/bultskrūvi/uzgriezni.

4. Lēnām un vienmērīgi ar skrūvgriezi pieskrūvēt skrūvi/bultskrūvi/uzgriezni līdz tiks sasniegts izvēlētais griezes moments.

UZMANĪBU! *Uzstādītās griezes momenta vērtības sasniegšana ir jūtama un dzirdama (klikšķis). Jo lielāka uzstādītā griezes momenta vērtība, jo intensīvāks ir rādījums. Uzstādītā griezes momenta sasniegšana signalizē labo kā arī kreiso vītu pieskrūvēšanu.*

Pēc uzstādītās vērtības sasniegšanas griežanu vairs nedrīkst turpināt.

5. Kad dinamometriskā skrūvgrieža nav vajadzīga, to nepieciešams pilnībā atbrivot, lai atlīgtu atspresēs mehānismu. Sājā nolukā pagriezt rokturi (3) pa kreisi līdz vismazākās iespējamās griezes momenta vērtības uzrādīšanas skalas (4).

UZMANĪBU! *Ja dinamometriskais skrūvgriezis netiks atbrivots, tad pēc ilgāka lietošanas laika reālais griezes moments ievērojami atšķiras no uz skalas uzstādītās vērtības.*

Gadjumā, ja dinamometriskais skrūvgriezis nebija ilgāku laiku izmantots, griezes momenta vērtību uzstādīt uz vismazāko vērtību un ar skrūvgriezi veikt 5 līdz 10 ieskrūvēšanas, lai dinamometriskā skrūvgrieža iekšējā mehānismā nodrošinātu vienmērīgu smērējības sadali.

Konservācija un tūrišana

Produkts ir bezkapalošanas, to nedrīkst demontēt. Konservāciju un

remontu jāveic tikai autorizētā servisa speciālistiem.

Produktu nepieciešams tirīt ar sausu, mīkstu un tīru drānu. Neiegremdēt dinamomerisko skrūvgriezi benzīnā vai šķidinātājā, par cik dinamomeriskā skrūvgrieža iekšējā mehānisma smērējības aizsargākārtā tieks sabojāta.

■ Kalibrēšanas kontrole

Skrūvgriezim ir sertifikāts, kurš apstiprina, ka instrumenta precīzitāte tika pārbaudīta normālos lietošanas apstākļos pilnā griezes momenta vērtības diapazonā, respektīvi nodrošinot skrūvgrieža un skrūves pilnu koncentriskumu.

Dinamometriskie instrumenti ir mērinstrumenti un to precīzitāti nepieciešams sistēmatiski kontroliet tā kā citus tāda tipa instrumentus. Norma ISO 6789:2003 nosaka dinamometriskā skrūvgrieža kalibrēšanu pēc 5.000 noslogojuma cikliem vai aprīm. 1 gadu pēc pirmās lietošanas un sekojoši reizi gadā. Intensīvākas lietošanas gadījumā laikai intervāliem starp kalibrēšanu nepieciešams atbilstoši saīsināt. Kalibrēšanu jāveic arī katru reizi pēc skrūvgrieža pārslagošanas ar momentu lielāku par nekā 1,25 maksimālu darba momentu, pēc katra remonta kā arī pēc katras nepareizas rīcības ar instrumentu, kura varētu ieteiktēt tā precīzitāti. Augstāk minētie norādījumi neietekmē jebkādu lietotāja tiesību noteikumus attiecībā uz mērišanas instrumentiem un dinamometriskiem instrumentiem.

GLĀBĀŠANA:

Pēc lietošanas dinamometrisko skrūvgriezi nepieciešams glabāt šim nolūkam paredzētā vietā transportēšanas tūbā, nepielaujot glabāšanas laikā instrumenta sabojāšanos un izmantošanu nepiederīšam personām.

GARANTIJA:

- Instrumentam ir 12 mēnešu garantijas laiks.
- Garantija neatniecas uz mehāniskiem vai izstrādājuma nepareizas lietošanas radītīm bojājumiem.
- Garantija beidzas gadījumā, ja tiek konstatēts nepilnvarotu personu veikts remonts vai izmaiņas.
- Detalizēti garantijas nosacījumi un remonta servisa adrese ir izrādīti garantijas kartē.

RAŽOTĀJS:

PROFIKS Sp.z.o.o.
03-228 Warszawa,
ul. Marywilska 34, POLIJA



Firms PROFIKS politika ir neparātrauta savu produktu pilnveidošanas politika, tāpēc firma sev rezervē tiesības ieviest izstrādājuma specifikācijas izmaiņas bez iepriekšējas paziņošanas. Zīmējumi, kuri uzsādīti apkalpošanas instrukcijā kalpo tikai kā piemērs un var nedaudz atšķirties no iegādātās ierices reālā izskata.

Šī instrukcija ir sargāta ar autortiesibām. Aizliegts to kopēt/pavairot bez PROFIKSIA rakstiskas atlaujas.


**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ ОТВЕРТКА 66814**

Перевод оригинальной инструкции

увеличивалась постепенно до требуемого значения крутящего момента. Недопустимо прикладывать к отвертке силу, ударяя или дергая ее.

и) Не используйте отвертку для откручивания.

Динамометрическую отвертку не может использоваться для ослабления винтов, винтов или гаек.

й) Не используйте динамометрическую отвертку в качестве ударного инструмента. После этого она может прийти в негодность.

Для правильной передачи крутящего момента на винт или болт требуется соблюдение соосности всей системы. Расположите динамометрическую отвертку перпендикулярно винту / болту / гайке, не наклоняйте ее, так как в противном случае это ведет к необъективному показанию момента при затяжке.

л) Если Вы подозреваете, что динамометрическая отвертка откалибрована неточно или калибрювка ее нарушена (например, вследствие падения), больше ею не пользуйтесь. Если Вы не уверены в правильном использовании инструмента, или если у Вас есть вопросы, ответы на которые Вы не можете найти в этом руководстве, пожалуйста, обратитесь в наш сервисный центр.**м) Динамометрическая отвертка – не игрушка, поэтому не допускайте, чтобы она оказалась в руках детей.** За эксплуатацию изделия в школах, учебных центрах, любительских мастерских ответственность несет квалифицированный персонал, который также должен следить за его использованием.**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

- Динамометрическая отвертка – 1 шт.
- Туба из пластмассы (для хранения / защиты во время транспортировки) – 1 шт.
- Сертификат калибровки – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ:

Динамометрическая отвертка при использовании соответствующих рабочих насадок 1/4" (битов/гроверов) предназначена только для контролируемой затяжки вправо и влево винтов, болтов, гаек с регулируемым моментом затяжки (см. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**).

Любое использование, отличное от описанного выше, не допускается и может привести к повреждению изделия, а также к созданию опасности для пользователя.

Каждая отвертка калибруется на заводе-изготовителе, и ее точность составляет ±5%. Рекомендуется раз в год или чаще проводить проверку отвертки при ее интенсивном использовании.

■ Рабочие элементы (см. стр.2)

Рис. А 1. Захват насадок

Рис. В 2. Блокирующее кольцо

3. Поворотная рукоятка

Рис. С 4. Единичная шкала Н·м

5. Десятичная шкала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	66814
Размер захвата	1/4"
Диапазон крутящего момента	1-6 Nm
Точность	±5%
Длина	195 mm
Масса	500 g

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- Вставить соответствующую насадку (бит) в захват (1) (см. рис. А).
- Далее, придерживая блокирующее кольцо (2), затянуть поворотную рукоятку (3), устанавливая заданное значение крутящего момента на основании единичной шкалы (4) и десятичной шкалы (5) (см. рис. В-С).

Единичная шкала (4) имеет деление каждые 1 Н·м, а десятичная шкала (5), содержащая более точные значения, имеет деление каждые 0,1 Н·м.

Благодаря разделению на десятичную и единичную шкалы, которые двигаются одновременно с поворотом рукоятки (3), можно точно регулировать значение крутящего момента в соответствии с диапазоном, указанным в ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ.

Поворот рукоятки вправо увеличивает крутящий момент. Поворот слева уменьшает его.

ВНИМАНИЕ! Динамометрическую отвертку следует использовать с крутящим моментом не выше 6 Нм. Использование более высокого момента может привести к повреждению отвертки или материала. В таком случае нельзя гарантировать точность функционирования.

- После настройки заданного значения крутящего момента установить отвертку перпендикулярно винту/болту/гайке.
- Медленно и равномерно затянуть отверткой винт/болт/гайку до достижения заданного крутящего момента.

ВНИМАНИЕ! При достижении заданного значения крутящего момента Вы почувствуете и услышите щелчок. Чем выше значение установленного крутящего момента, тем чётче ощущается щелчок. Достижение заданного крутящего момента сигнализируется как при затягивании левой, так и правой резьбы.

После того как заданное значение будет достигнуто, затяжку следует прекратить.

- Если динамометрическая отвертка больше не нужна, ее следует полностью ослабить, чтобы разгрузить пружинный механизм. Для этого повернуть рукоятку (3) влево до момента настройки минимально возможного значения крутящего момента на шкале (4).

ВНИМАНИЕ! Если динамометрическую отвертку не ослабить, то после длительной эксплуатации это может привести к ситуации, в которой фактический крутящий момент будет значительно отличаться от значения, установленного на шкале.

Политика компании PROFIK - это политика постоянного совершенствования своих изделий, поэтому компания сохраняет за собой право изменения спецификации изделия без предварительного уведомления. Изображения, имеющиеся в инструкции, являются примерными и могут незначительно отличаться от фактического вида приобретенного устройства.

Настоящая инструкция по эксплуатации защищена авторскими правами. Запрещено её копированием размножение без согласия ООО «ПРОФИК».

Если отвертка не использовалась в течение длительного времени, установите значение крутящего момента в нижнем диапазоне и сделайте от 5 до 10 затяжек, чтобы обеспечить равномерное распределение смазки во внутреннем механизме динамометрической отвертки.

■ Техобслуживание и чистка

Изделие не требует технического обслуживания, поэтому его не следует разбирать. Техобслуживание и ремонт должны производиться только специалистами авторизованного сервисного центра.

Изделие следует чистить сухой мягкой чистой тканью. Не погружайте динамометрическую отвертку в бензин или растворители, так как это может повредить защитный слой смазки во внутреннем механизме отвертки.

■ Проверка калибровки

Отвертка имеет сертификат, удостоверяющий, что точность инструмента была протестирована в полном диапазоне значений крутящего момента при нормальных условиях эксплуатации, то есть при обеспечении соосности отвертки с винтом.

Динамометрические инструменты являются измерительными приборами, их точность должна систематически проверяться, как и в случае других подобных инструментов. Стандартом ISO 6789:2003 рекомендуется производить калибровку динамометрического инструмента через 5000 циклов нагрузки или примерно через 1 год с момента первого использования, а впоследствии раз в год. В случае интенсивного использования временные интервалы между поверками должны быть уменьшены. Калибровка должна выполняться всякий раз, когда инструмент подвергается перегрузкам с моментом, превышающим 1,25 максимального рабочего момента, после ремонта или каждого случая неправильного обращения с инструментом, который может повлиять на его точность.

Вышеприведенные рекомендации не влияют на соблюдение пользователем любых действующих законодательных норм, касающихся измерительных инструментов и, в частности, динамометрических инструментов.

ХРАНЕНИЕ:

По окончании работы с динамометрической отверткой ее следует хранить в коробке для транспортировки в предназначенному для этого месте, исключающем повреждение инструмента во время его хранения и использование отвертки неуполномоченными лицами.

ГАРАНТИЯ:

- На изделие распространяется 12-месячная гарантия.
- Гарантия не распространяется на механические или вызванные ненадлежащей эксплуатацией повреждения изделия.
- Гарантия становится недействительной в случае какого-либо ремонта или изменения изделия, выполненных неуполномоченными лицами.
- Подробные условия гарантийного обслуживания и адрес сервисного центра указаны в гарантийном талоне.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «ПРОФИК»; ул. Марынинская 34, 03-228 Варшава, ПОЛЬША

Политика компании PROFIK - это политика постоянного совершенствования своих изделий, поэтому компания сохраняет за собой право изменения спецификации изделия без предварительного уведомления. Изображения, имеющиеся в инструкции, являются примерными и могут незначительно отличаться от фактического вида приобретенного устройства.

Настоящая инструкция по эксплуатации защищена авторскими правами. Запрещено её копированием размножение без согласия ООО «ПРОФИК».



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA DINAMOMETRISKAS SKRÜVGRIEZIS 66814

Orīģinālās instrukcijas tulkojums

CIEŅIJAMĀS KLIENĀTĀJĀS

Pirms ierices lietošanas sākuma nepieciešams izlasīt šo instrukciju un ievērot drošības pamatprincipus.

UZMANĪBU! Ar šo simbolu ir apzīmēti svarīgi apraksti, informācija par bistamiem apstākļiem, draudiem un norādījumi attiecībā uz drošību.

Zemāk uzrādīto brīdinājumu neievērošana, nepareiza lietošana un/vai iejaūšanās instrumenta konstrukcijā anulē garantijas tiesības un atbrivo ražotāju no atbildibas par zaudējumiem radītiem saistībā ar ierices darbu – izraisīti cilvēkiem, dzīvniekiem, ipšumam vai pāsai ierīcei.

Lūdzam saglabāt instrukciju un norādījumus, lai katrā brīdi varētu pie tiem atgriezties. Ierices nodošanas gadījumā citai personai, to arī nepieciešams apgādāt ar apkalošanas instrukciju. Neatbildam par negadījumiem un bojājumiem, kuri radušies šīs instrukcija un drošības norādījumu neievērošanas rezultātā.

ATRINA: Nemot vērā nepārtraukt mūsu produktu pilnveidošanu paturam sev tiesības ieviest izmaiņas, kuras nav ietvertas šīni instrukcijā.



DINAMOMETRISKĀ SKRÜVGRIEŽA DROŠĀ LIETOŠANAS PRINCIPĀ:

- a) **Darba vietā nepieciešams uzturēt kārtību un labu apgaismojumu.** Nekārtība un slīks apgaismojums var būt par negadījumu iemesliem.

- b) **Dinamometriskais skrūvgriezis ir ražotāja kalibrēts rokas instruments.** Tāpēc ar to nepieciešams apieties ar pienācigu uzmanību. Drošības dēļ aizliegs ievest neautorizētām izmaiņām un/vai produktu modifikāciju.

- c) **Katra reizi pirms produkta lietošanas nepieciešams pārbaudīt vai tas nav bojāts.** Bojājumu atklāšanas gadījumā produktu nedrīkst ielikt.

- d) **Dinamometriskā skrūvgrieža lietošanas laikā nepieciešams ievērot atbilstošos pastāvošos vietējos darba drošības un nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus.** Atkarībā no tā, kur un kā tiek lietots dinamometriskais skrūvgriezis, nepieciešamības gadījumā jāzīmanto atbilstoši aizsargājērs. Darba laikā vienmēr tiek aizsargājērs.

- e) **Dinamometrisko skrūvgriezi darba vai glābāšanas laikā nepieciešams sargāt no mitruma, putekļiem un netirumiem, ejājām vai ķimikālijām.** Nedrīkst pieļaut skrūvgrieža nokrišanu, par cik tad tas tiek bojāts un lietošanai nederīgs.

- f) **Dinamometriskais skrūvgriezis nav piemērots darbam ar detalām, kuras atrodas zem sprieguma.** Pastāv nāvējoša strāvas trieciena bilstamība!

- g) **Dinamometrisko skrūvgriezi nepārslogot.** Nedrīkst pārsniegt instrumenta specifikāciju noteikto maksimālo griezes momenta vērtību.

- h) **Darba laikā ar dinamometrisko skrūvgriezi nepieciešams rikoties tā, lai slodze skrūvējot pieauga pakāpeniski līdz uzstādītai griezes momenta vērtībai.** Nav pieļaujams uz skrūvgriezi pielietot spēku sitienot vai rastot.

- i) **Skrūvgriezi nelietot atskrūvēšanai.** Dinamometrisko skrūvgriezi nevar lietot skrūvēt, bultskrūvēt vai uzgriežnu atbrīvošanai.

- j) **Nelietot dinamometrisko skrūvgriezi kā triecienu instrumentu.** Tādā veidā tas var sabojot.

- k) **Lai pareizi pārnestu griezes momentu uz skrūvi vai bultskrūvi ir nepieciešams ievērot visas sistēmas koncentriskumu.** Dinamometrisko skrūvgriezi novietot perpendikulāri pret skrūvi/bultskrūvi/uzgriezni, tas nevar atrasties slīpā stāvoklī par cik skrūvēšanas laikā griezes moments ir nepareizs.

- n) **Ja ir aizdomas, ka dinamometriskais skrūvgriezis nav precīzi kalibrēts vai nav kalibrēts (piem. pēc kritiena), to vairāk nelietot.** Ja nav pārliecības attiecībā uz pareizu instrumenta lietošanu vai rodas jautājumi uz kuriem nevar atrast atbilstību šīni instrukcijā, lūdzam kontaktēties ar mūsu servisu.

- o) **Dinamometriskais skrūvgriezis nav rotālieta un nedrīkst pieļaut, lai aistrast bēnu rokās.** Par produkta darbibu skolās, apmācību centros, hobiju un pašpalidzības darbnīcās atbildīgs ir apmācītāis personāls, kuram arī būtu jāuzrauga tā lietošanu.

KOMPLEKTA SATURS:

- Dinamometriskā atlēga – 1 gab.
- Plastmasas kaste (glabāšanai / aizsardzībai transportēšanas laikā) – 1 gab.
- Kalibrēšanas Sertifikāts – 1 gab.
- Ietezīšanas instrukcija – 1 gab.
- Garantijas karte – 1 gab.

IZMANTOŠĀNA SASKĀNĀ AR PIELIETOJOMU:

Dinamometriskais skrūvgriezis izmantojot atbilstošus darba uzgājus 1/4" (битус/узгалus) paredzēts tikai kontrolētai skrūvēt, bultskrūvēt, uzgriežnu pieskrūvēšanai ar regulējamu griezes momentu (skat. TEHNISKOS KODOS).

Nav pieļaujams un var novest līdz produkta defektam jebkāds cits pielietojums nekā augstāk minēts un var radīt lietotājam bilstamību.

Katrā skrūvgriezis ir rūpnieciski kalibrēts un viņa precīzitāte sastāda ±5%. Skrūvgriezi ieteicams kontroleit reizi gadā vai biežāk, ja tiek lietīvi lietoti.

■ Apkalpošanas elementi (skat. 2. lpp.)

Zīm. A 1. Uzgālu patrona

Zīm. B 2. Bloķēšanas gredzens

3. Piegriežamais rokturis

Zīm. C 4. Vienības skala N·m

5. Decimālā skala

TEHNISKOS DATUS:

MODELIS	66814
Roktura izmērs	1/4"
Griezes momenta vērtību diapazons	1-6 Nm
Precīzitāte	±5%
Garums	195 mm
Svars	500 g

MŰSZAKI ADATOK:

MODEL	66814
A befogó mérete	1/4"
Forgatónyomatók értéktartománya	1-6 Nm
Pontosság	±5%
Hossz	195 mm
Súly	500 g

HASZNÁLAT:

1. Helyezze be a megfelelő fejet (bitet) a befogóba (1) (lásd az A ábrát).

2. Ezután a rögzítő gyűrűt megtartva (2) húzza meg a forgó csavarhúzó markolatot (3), az egység skála (4) és a tizedes skála (5) szerinti kívánt forgatónyomatók beállításához (lásd az B-Cábrát).

Az egység skála osztása (4) 1 N·m, a pontosabb értékeket tartalmazó tizedes skála (5) osztása 0,1 N·m.

Az egység és tizedes skála osztásának köszönhetően, amely a markolat (3), csavarásával együtt mozog, fennáll a lehetőség a forgatónyomatók MŰSZAKI ADATOKBAN megjelölt tartományban történő pontos beállítására.

A markolat jobbra forgatása növeli a forgatónyomatókat. A markolat balra forgatása csökkeníti a forgatónyomatókat.

FIGYELEM! A nyomaték csavarhúzó legfeljebb 6 Nm forgatónyomatókkal szabad használni. A nagyobb forgatónyomatók alkalmazása a csavarhúzó vagy az anyag sérülését eredményezheti. Ebben az esetben nem garantálható a működés pontossága.

3. A kívánt forgatónyomatók beállítása után helyezze rá a csavarhúzót a kötőcsavarra/csavarra/anyacsavarra merőlegesen.

4. Lassan és egyenletesen húzza meg a csavarhúzóval a kötőcsavart/csavart/anyacsavart a kívánt forgatónyomatók eléréseig.

FIGYELEM! A beállított forgatónyomatók eléréset egy érezhető és hallható kattanás jelzi. Minél nagyobb a beállított forgatónyomatók, annál intenzívebb a jelzés. Az elérő forgatónyomatók jelzése mind a jobbos, mind a balos menet esetén bekövetkezik.

A beállított érték elérése után nem szabad tovább folytatni a csavar meghúzását.

5. Ha már nincs szükség a nyomaték csavarhúzára, teljesen lazítsa ki, hogy tehermentesítse a rugós mechanizmust. Ehhez forgassa el balra markolatot (3) egészen addig, míg nem állítja a lehető legkisebb forgatónyomatók értékét a skálán (4).

FIGYELEM! Ha nem lazítja ki a nyomaték csavarhúzót, akkor hosszabb használat után előfordulhat, hogy a valós forgatónyomatók értéke jelentősen el fog térti a skálán beállított értéktől.

A PROFIX cég a termekkel allando fejlesztéseknek a politikáját követi, ezért a cég fenntartja magának a jogot a termek specifikaciojanak előzetes ertesitesek nelküli módosítására. A használat utmutatoban megadott abrák pelda jellegük es azok enyhen elterhetnek a megvasarolt berendezésekkel való kinezetetetől.

Az alábbi utmutatot szerzői jogok vedik. Annak masolása / sokszorosítása a Profix Sp. z o.o. cég irdas beleegyezése nelkul tilos.



Abban az esetben, ha hosszabb ideig nem használta a nyomaték csavarhúzót, állítsa be a forgatónyomatók értékét alsó értéktartományban és használja 5-10 alkalommal a csavarhúzót, hogy biztosítja a kenőanyag egyenletes elvezetését a nyomaték csavarhúzó belső mechanizmusában.

Karbantartás és tisztítás

A termék nem igényel kezelést, nem szabad szétszerelni. A karbantartást és a javítást márkszerviben kizárolag szakember végezheti el.

A termékét száraz, puha és tiszta törlőkendővel kell tisztítani. Nem szabad a nyomaték csavarhúzót benzine vagy oldószerbe meríteni, mivel az a nyomaték csavarhúzó belső mechanizmusát védő kenőanyagról sérülését okozza.

Kalibrálás ellenőrzése

A csavarhúzó egy tanúsítvánnyal rendelkezik, amely igazolja, hogy a szerszám pontossága, normál használati feltételek mellett, tehát ha egy tengelyre esik a csavarhúzó és a kötőcsavar, teljes nyomaték tartományban ellenőrizve lett.

A nyomatékkulcsok mérőberendezések és a pontosságukat a hasonló típusú szerszámokhoz hasonlóan rendszeresen ellenőrizni kell. Az ISO 6789:2003 szabvány 5.000 terhelési ciklus után vagy az első használatot követő 1 év elteltével, majd ezután évente javasolja a nyomatékkulcs kalibrálásának az ellenőrzését. Intenzívbb használat esetén a kalibrálás közötti időszakot megfelelően le kell rövidíteni. A kalibrálást továbbá minden olyan alkalmalon kell végezni, ha a kulcsot a maximum forgatónyomatóknál 1,25 nyomatékkal túlterhelte, valamint minden javítás és a szerszám minden olyan helytelen használata után, amely hatással lehet a mérés pontosságára. A fenti útmutatót nincsenek hatással a felhasználóra érvényes minden, mérőszámra és nyomatékos szerszámra vonatkozó jogszabályokra.

TÁROLÁS:

A nyomaték csavarhúzó használatának a befejezése után a csavarhúzót az erre a céllra kijelölt szállító védőcsőben kell tárolni, amely megakadályozza a szerszám tárolás alatti sérülését és jogosultan személyek általi használatát.

GARANCIA:

- A szerszámra 12 hónap garancia jár.
- A garancia nem terjed ki a mechanikus sérülésekre vagy a termék helytelen használata okozta sérülésekre.
- A garancia jogosultan személy által végrehajtott javítás vagy módosítás megállapítása esetén érvényét veszti.
- A garancia pontos feltételeit és a javítószerviz címét a garanciakártya tartalmazza.

GYÁRTÓ:

PROFIX Sp. z o.o.,
Marywilska u. 34, 03-228 Varsó, LENGYELORSZÁG

**STIMATEM CLIENT,**

Înainte de a începe să utilizați produsul citiți în întregime aceste instrucțiuni de utilizare și respectați regulile principale de siguranță.

ATENȚIE! Cu acest simbol sunt marcate descrierile, informațiile despre condițiile periculoase, pericole sau indicațiile de siguranță.

Nerespectarea acestor avertismente, utilizarea necorespunzătoare și/sau ingerarea în construcția aparatului anulează drepturile la garanție și scutește producătorul de responsabilitate pentru daunele survenite în legătură cu utilizarea aparatului - cauzate oamenilor, animalelor, patrimoniu lui sau acestui aparat.

Vă rugăm să păstrați instrucțiunile și indicațiile pentru a le putea folosi pe viitor. În cazul în care încredințați aparatul altiei persoane trebuie să-i înmânați și instrucțiunile de utilizare. Nu suntem responsabili de accidentele și defecțiunile care au apărut în urma nerespectării acestor instrucțiuni și indicațiilor de siguranță.

AVERTISMENT: Având în vedere faptul că ne perfecționăm în mod constant produsele noastre ne rezervăm dreptul de a introduce schimbări care nu sunt incluse în aceste instrucțiuni.

**REGULI DE SIGURANȚĂ LA UTILIZAREA ȘURUBELNIȚEI DINAMOMETRICE:**

- a) **Mențineți locul de lucru în ordine și bine iluminat.** Dezordinea și iluminatul insuficient pot provoca accidente.
- b) **Șurubelnita dinamometrică este o unealtă manuală calibrată de către producător.** Din acest motiv trebuie să o manipulați cu atenție. Din acest motiv trebuie să o manipulați cu atenție. Din considerente de siguranță se interzice introducerea de schimbări și/sau modificări neautorizate ale produsului.
- c) **De fiecare dată înainte de utilizarea produsului trebuie să verificați dacă nu este defect.** Nu utilizați produsul în cazul în care descoperiți defecțiuni.
- d) **Atunci când utilizați șurubelnita dinamometrică trebuie să respectați normele de siguranță și de prevenire a accidentelor în vigoare la nivel local.** În funcție de locul și modul de utilizare a șurubelnitei dinamometrice trebuie să purtați îmbrăcăminte corespunzătoare de protecție. Purtați mereu ochelari de protecție în timpul lucrului.
- e) **Protejați șurubelnita dinamometrică împotriva umidității, prafului și mizeriei, uleiului și a chimicalelor pe durata lucrului sau a depozitării.** Nu lăsați șurubelnita să cadă, deoarece aceasta se poate defecta, ceea ce face ca nu va mai putea fi utilizată.
- f) **Șurubelnita dinamometrică nu poate fi utilizată pentru a lucra asupra unor piese sub tensiune.** Există pericolul de moarte prin electrocutare!
- g) **Nu suprasolicitați șurubelnita dinamometrică.** Nu depășiți valoarea maximă a turăriei stabilită în specificația unei.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**ȘURUBELNITĂ DINAMOMETRICĂ 66814**

Traducere din instrucțiunea originală

h) **Atunci când lucrăți trebuie să rotiți șurubelnita astfel încât sarcina să crească în mod treptat până la atingerea turăriei dorite.** Se interzice aplicarea de forță asupra șurubelnitei prin lovire sau smulgere.

i) **Nu folosiți șurubelnita pentru a desfilea.** Șurubelnita dinamometrică nu poate fi utilizată pentru a desfilea suruburi, piulițe sau bucle.

j) **Nu folosiți cheia dinamometrică drept unealtă de lovitură.** În acest mod se poate defecta.

k) **Pentru a efectua transferul corect al turăriei pe piuliță sau surub este necesar să mențineți coacitarea întregului ansamblu.** Amplasări șurubelnite dinamometrică perpendicular pe surub/piuliță/bucșă, nu o înclinăți, în caz contrar valoarea turăriei va fi schimbată pe durata strângării.

l) **În cazul în care suspectați că șurubelnita dinamometrică este calibrată inexact sau decalibrată (de ex. a suferit un accident), nu o mai folosiți.** În cazul în care nu sunteți siguri în ceea ce privește utilizarea corectă a unelei sau dacă nu găsiți informațiile dorite în instrucțiunile de utilizare vă rugăm să contactați servisul nostru.

o) **Șurubelnita dinamometrică nu este o jucărie și trebuie să nu o lăsați la îndemâna copiilor.** Utilizarea produsului în școli, centre de instruire, ateliere de hobby și ajutorare trebuie supraveghetă de persoane instruite care au datoria de a monitoriza felul în care funcționează.

CONTINUTUL SETULUI:

- Șurubelnita dinamometrică – 1 buc.
- Tub din material sintetic (pentru depozitare / protejare pe durata transportului) – 1 buc.
- Certificat de calibrare – 1 buc.
- Instrucțiuni de utilizare – 1 buc.
- Fișă de garanție – 1 buc.

UTILIZARE ÎN CONFORMITATE CU DESTINAȚIA:

Şurubelnita dinamometrică este destinată doar pentru înfiletarea controlată în dreapta și stânga a suruburilor și piulițelor cu turăje ajustată folosind bituri corespunzătoare 1/4" (vezi DATE TEHNICE).

Orice altă utilizare decât cea descrisă mai sus este interzisă și poate duce la defectarea produsului, precum și poate fi periculoasă pentru utilizator.

Fiecare șurubelnită este calibrată în fabrică și exactitatea acesteia este de ±5%. Se recomandă controlul șurubelnitei o dată pe an sau mai des în cazul în care cheia este utilizată foarte intens.

■ Elemente de manipulare (vezi p. 2)

- Des. A 1. Suport bituri
- Des. B 2. Inel de blocare
3. Măner de rotire
- Des. C 4. Scală unitară N-m
5. Scală zecimală

DATI TEHNICE:

MODEL	66814
Dimensiune prindere	1/4"
Interval de valori pentru turație	1-6 Nm
Exactitate	±5%
Lungime	195 mm
Masa	500 g

UTILIZARE:

1. Introduceți bitul corespunzător în suport (1) (vezi des. A).
2. Apoi înănd inelul de blocare (2) și infilați mânerul de rotire (3), setând valoarea dorită a turației în baza scalei unitate (4) și scalei zecimale (5) (vezi des. B-C).

Scala unitară (4) este împărțită în unități de 1 N·m, iar scala zecimală (5) care conține valori mai exacte, este împărțită în unități de 0.1 N·m. Datorită separării pe scală unitară și scală zecimală care se mișcă simultan cu rotirea mânerului (3) puteți ajusta precis valoarea turației în conformitate cu intervalul indicat în DATELE TEHNICE.

Rotirea mânerului în dreapta duce la mărirea turației. Rotirea în stânga duce la reducerea turației.

ATENȚIE! Folosiți surubelnita dinamometrică cu o turație maximă de 6 Nm. Utilizarea unei turații mai mari poate duce la deteriorarea surubelnitei sau materialului. Atunci nu puteți garanta exactitatea de funcționare.

3. După ce setați turația dorită așezati surubelnita perpendicular pe surub/piuliină.

4. Infilați înțet și uniform suruburile/piuliile cu surubelnita dinamometrică până ce atingeți turătia selectată

ATENȚIE! Atingerea valorii turației setate este indicată în mod sesizabil și audibil (clic caracteristic). Cu cât valoarea turației setate este mai mare, cu atât valoarea indicată este mai intensă. Semnalarea atingerii valorii turației setate are loc atât pentru strângerea filetelor de dreapta, cât și de stânga.

După atingerea valorii setate nu continuați înfilarea.

5. Atunci când surubelnita dinamometrică nu mai este necesară, trebuie să o desfielați în întregime pentru a elibera mecanismul cu arc. În acest scop rotiți mânerul (3) la stânga până ce setați valoarea minimă a turației pescălu (4).

ATENȚIE! În cazul în care surubelnita dinamometrică nu este desfielată, acest lucru poate duce după o perioadă mai lungă de utilizare la situația în care turătia reală va fi considerabil diferită de valoarea selectată pescălu.

În cazul în care surubelnita dinamometrică nu a fost utilizată o durată îndelungată trebuie să setați valoarea turației la nivelul inferior și folosiți



Politica firmei PROFIX este aceea de perfectionare continuă a produselor sale și de aceea firma își rezervă dreptul de modificare a specificației produsului fără înștiințarea anterioară. Imaginele indicate în instrucțiunile de utilizare sunt doar exemple și se pot diferenția puțin de aspectul real al dispozitivului achiziționat. Prezența instrucțiunii este protejată prin dreptul de autor. Copierea/inmulțirea fără acordul în scris al firmei PROFIX Sp.z.o.o. este interzisă.

cheia de 5 sau 10 ori pentru a asigura distribuirea uniformă a lubrifiantului în mecanismul interior al surubelnitei dinamometrice.

■ Întreținere și curățare

Produsul nu necesită întreținere specializată, nu îl demontați. Întreținerea și reparările trebuie efectuate doar de specialiști într-un servis autorizat.

Produsul trebuie curătat cu o lavetă uscată, moale și curată. Nu cufundați surubelnita dinamometrică în benzina sau diluant, deoarece acest lucru duce la defectarea stratului de protecție de lubrifiant în mecanismul interior al surubelnitei dinamometrice.

■ Controlul calibrării

Surubelnita este prevăzută cu un certificat care confirmă că exactitatea unelei a fost verificată în intervalul integral al turației în condiții normale de utilizare, respectiv asigurând coaxialitatea surubelnitei și surubului.

Unele dinamometrice sunt unele de măsurare și exactitatea acestora trebuie controlată în mod sistematic ca în cazul altor tipuri de unele. Standardul ISO 6789:2003 recomandă calibrarea unelelor dinamometrice după 5.000 de cicluri de sarcină sau după scurgerea a cca. 1 an de la prima utilizare și apoi o dată pe an. În caz de utilizare mai intensă intervallele dintre calibrări trebuie scurtează corespunzător. Calibrarea trebuie efectuată de asemenea de fiecare dată după solicitarea unelei cu o turație mai mare de 1,25 din turația maximă de lucru, după fiecare reparare, precum și după fiecare utilizare necorespunzătoare unelei care poate avea impact asupra exactității acesteia. Indicațiile de mai sus nu au impact asupra aplicării tuturor prevederilor legale în vigoare referitoare la unelele de măsurare și care se referă la unelele dinamometrice.

DEPOZITARE:

După ce ati terminat de utilizat surubelnita dinamometrică trebuie să o depozitați în tubul pentru transport în locul destinației în acest scop care nu permite defectarea unelei pe durata depozitării și utilizarea unelei de persoane neautorizate.

GARANȚIE:

- Pentru această unealtă se oferă o garanție de 12 luni.
- Garanția nu include defectele mecanice sau cauzate de exploatarea necorespunzătoare a produsului.
- Garanția se termină în cazul în care constatăți că s-au efectuat reparări sau prelucrări de către persoane neautorizate.
- Condițiile exacte ale garanției și adresa servisului de reparări sunt indicate în fișă de garanție.

PRODUCĂTOR:

PROFIX Sp.z.o.o.
03-228 Warszawa,
ul. Marywilska 34, POLONIA



**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
NYOMATÉK CSAVARHÚZÓ 66814**
Eredeti útmutató fordítása

hogy a terhelés fokozatosan növekedjen a kívánt forgatónyomaték értékeig. Megengedhetlen ütessel vagy rángatással erőt kifejteni a csavarhúzóra.

i) A csavarhúzót nem szabad csavar kicsavarására használni.

A nyomaték csavarhúzó nem használható kötőcsavarok, csavarok vagy anyacsavarok kilazításához.

j) A nyomaték csavarhúzót nem szabad ütőszerszámként használni. Ütés hatására tönkremehet.

k) A forgatónyomaték kötőcsavarra vagy csavarra történő megfelelő átvitelhez az egész rendszernek egy tengelyben kell lennie. Helyezze a kötőcsavarra / csavarra / anyacsavarra merőlegesen a csavarhúzót, nem szabad megdöníteni, mivel ellenkező esetben a forgatónyomaték érték hamis jelölésére kerül sor a csavar meghúzása során.

l) Ha úgy gondolod, hogy a nyomaték csavarhúzó pontatlanul kalibrált vagy elállított (pl. leesés után), ne használja többé. Ha nem biztos a szerszám helyes használatában, vagy ha olyan kérdése merülne fel a szerszám használatával kapcsolatosan, amelyre nem talál választ ebben az útmutatóban, lépjön kapcsolatba a szervizünkkel.

m) A nyomaték csavarhúzó nem játék és gyermekkel kezébe nem kerülhet. A termékiskolákban, oktatási központokban, hobby jellegű műhelyekben való használataért a betanított személyzet felel, akinek felügyelete kell a szerszám használatát.

ASZETT TARTALMA:

- Nyomaték csavarhúzó – 1 db.
- Műanyag védőcső (tárolásra / szállítás alatt védelemre) – 1 db.
- Kalibrálási tanúsítvány – 1 db.
- Használati útmutató – 1 db.
- Garanciakártya – 1 db.

RENDELTELÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

A nyomaték csavarhúzó megfelelő 1/4" fejekkel (bitfejek/vésőfejek) kizárolág szabályozható forgatónyomaték kötőcsavarok, csavarok és anyacsavarok ellenőrzött jobbra vagy balra meghúzására szolgál (lásd MŰSZAKI ADATOK).

Minden fent leírt használattól eltérő használat tilos és a termék sériálisét eredményezheti, továbbá veszélyes helyzetet teremthet a felhasználónak.

Minden csavarhúzó gyárigal kalibrált és a pontossága ±5%. Ajánlott évente egyszer ellenőrizni a csavarhúzót, ha azt nagyon intenzív rendszerességgel használja.

■ Kezelő elemek (lásd 2. oldal)

Abrába: 1. Csavarhúzófej befogó

Babába: 2. Rögzítő gyűrű

3. Forgó markolat

Cabra: 4. Mértékegység skála N·m

5. Tizedes skála

5. Шкала десятих

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ	66814
Розмір оправки	1/4"
Діапазон крутного моменту	1-6 Nm
Точність	±5%
Довжина	195 mm
Вага	500 g

ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ:

1. Вставте відповідного наконечника (біта) у оправку (1) (див. рис. A).
2. Далі, притримуючи стопорне кільце (2), затягніть поворотне рукоїв'я (3), встановлюючи потрібне значення крутного моменту на одниничній шкалі (4) та шкалі десятих (5) (див. рис. B-C).
- Одиничну шкалу (4) проградуйовано що 1 Н·м, а шкала десятих (5), більш точна, має поділки кожні 0,1 Н·м.
- Завдяки поділу на шкулу десятих та одиничну шкулу, яка переміщається одночасно з поворотом рукоїв'я (3) можна точно регулювати крутний момент в залежності від діапазону, зазначеного в ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ.
- Поворот рукоїв'я за годинниковою стрілкою збільшує крутний момент. Поворот проти руху годинника зменшує його.
3. Встановивши потрібне значення моменту, розташуйте викрутку перпендикулярно до гвинта/прогониця/гайки.
4. Повільно та з рівномірним зусиллям затягуйте викрутку до гвинта/прогониця/гайку, доки не буде досягнуто потрібного крутного моменту.

УВАГА! При використанні динамометричної викрутки граничний момент не повинен перевищувати 6 Нм. Застосування більших крутних моментів може привести до пошкодження викрутки або матеріалу. Тоді вже не можна буде гарантувати точність її роботи.

5. Встановивши потрібне значення моменту, розташуйте викрутку спереду/ззаду до гвинта/прогониця/гайки.

6. Повільно та з рівномірним зусиллям затягуйте викрутку до гвинта/прогониця/гайку, доки не буде досягнуто потрібного крутного моменту.

УВАГА! Досягнення встановленого значення крутного моменту вказується відчутним класанням. Чим вище значення встановленого крутного моменту, тим класання інтенсивніше. Сигналізація досягнення встановленого крутного моменту відбувається як для затягування правого, так і лівого різьблення.

Після досягнення заданого значення більше не продовжуйте затягування.

5. Коли динамометрична викрутка більше не потрібна, її потрібно повністю ослабити, щоб розвантажити пружинний механізм. Для цього повернайте рукоїв'я (3) вліво до встановлення найменшого можливого значення крутного моменту на шкалі (4).

УВАГА! Якщо динамометричну викрутку не буде послаблено, це може після дового часу використання, привести до ситуації, в якій фактичний крутний

Політика компанії PROFIX є політика постійного вдосконалення своєї продукції, тому компанія залишає за собою право змінювати технічні характеристики виробу без переднього повідомлення. Фотографії, наведені в Інструкції з експлуатації, є зразковими і можуть незначно відрізнятися від фактичного вигляду купленого продукту. Ця інструкція захищена авторськими правами. Заборонено її копіювання/розмноження без згоди ТзОВ «PROFIX».

момент буде сильно відрізнятися від значення, обраного на школі. Якщо динамометрична викрутка не використовувалася протягом тривалого часу, встановіть значення крутного моменту в нижньому діапазоні і зробіть 5 - 10 затяжень, щоб забезпечити рівномірний розподіл мастила у внутрішньому механізмі динамометричної викрутки.

■ Технічне обслуговування і очищення

Продукт не вимагає технічного обслуговування, не демонтуйте його. Технічне обслуговування та ремонт повинні виконуватися тільки фахівцями уповноваженої сервісної служби.

Продукт слід чистити сухою, м'якою, чистою тканиною. Не занурйте динамометричну викрутку у бензин або розчинник, оскільки це може пошкодити захисний шар мастила у внутрішньому механізмі викрутки.

■ Перевірка калібрування

Викрутка має сертифікат, в якому вказано, що точність інструменту було протестовано в повному діапазоні значень крутного моменту за нормальних умов експлуатації, тобто із забезпеченням співісності викрутки та гвинта.

Динамометричні інструменти є вимірювальними приладами і їх точність повинна систематично контролюватися, як і випадку інших подібних інструментів. Стандарт ISO 6789: 2003 рекомендує виконувати калібрування динамометричного викрутки після 5000 циклів навантаження або приблизно через один рік з моменту першого використання, а потім один раз на рік. У разі більш інтенсивного використання часові інтервали між калібруваннями слід зменшити. Калібрування повинно виконуватися щоразу після перевантаження викрутки моментом більшим, ніж 1,25 максимального робочого моменту, після кожного ремонту або після будь-якого випадку неправильного поводження з інструментом, який може вплинути на точність. Ці рекомендації не впливають на застосування будь-яких положень закону, дійсних для користувача, що стосуються вимірювальних інструментів і застосовні до динамометричних інструментів.

ЗБЕРІГАННЯ:

Після закінчення використання динамометричну викрутку слід зберігати в транспортній тубі в призначенні для цього місці, яке запобігає пошкодженню інструменту під час його зберігання і використання викрутки не уповноваженими особами.

ГАРАНТИЯ:

- Інструмент покривається гарантією 12 місяців.
- Гарантія не поширюється на механічні пошкодження або пошкодження, викликані неправильним використанням продукту.
- Гарантія анулюється у випадку виявлення ремонтів або змін, виконаних неуповноваженими особами.
- Точні умови гарантійного обслуговування і адреса сервісної служби вказані в гарантійному талоні.

ВИРОБНИК:

PROFIX Sp.z.o.o., ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Польща

 Політика компанії PROFIX є політика постійного вдосконалення своєї продукції, тому компанія залишає за собою право змінювати технічні характеристики виробу без переднього повідомлення. Фотографії, наведені в Інструкції з експлуатації, є зразковими і можуть незначно відрізнятися від фактичного вигляду купленого продукту. Ця інструкція захищена авторськими правами. Заборонено її копіювання/розмноження без згоди ТзОВ «PROFIX».



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

DINAMOMETRINIS SUKUTUVAS 66814

Originalios instrukcijos vertimas

GERBIAMASIS KLIENTE,



Prieš pradėdami naudoti įrankį, perskaitykite šią instrukciją ir laikykites pagrindinių saugostaisykių.



DĖMESIO! Šiuo simboliu pažymėti svarbūs aprašymai, pavojingas sąlygas ir grėsmę liečianti informacija bei saugaus naudojimo nurodymai.

Jeigu vartotojas nesilaiko toliau pateiktų išpėjimų, netinkamai naudoja ir (arba) bando keisti įrankio konstrukciją, jis netenka teisės į garantiją, o gamintojas atleidžiamas nuo atsakomybės už žalą, atsisradusią dėl įrenginio darbo, padarytų žmonėms, gyvūnams, turtui arba pačiam įrankiui.

Šios instrukcijos ir nurodymų neišmeskite tam, kad galėtumėte visuomet juos dar kartą perskaityti. Jeigu įrankį atiduodate kitam asmeniui, jam taip pat atiduokite ir naudojimo instrukciją. Gamintojas neatksako už nelaimingus atsitikimus už žalą, padarytą, nesilaikant šios instrukcijos ir saugų naudojimą liečiančių nurodymų.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS: mūsų gaminiai yra nuolat tobulinami, todėl pasiliukame sau teisę daryti pakelitus, kurie nėra nurodyti šioje instrukcijoje.



SAUGOS TAISYKLĖS, NAUDODANT DINAMOMETRINIJU SUKUTUVĄ:

a) Darbo vieta turi būti tvarkinga ir gerai apšviesta. Betarkėje ir blogas apšvietas galiau būtinai nelaimingu atsitikimų priežastis.

b) Dinamometrinis suktuvas – tai gamintojo kalibravojamas rankinis įrankis, todėl jį naudoti reikia atsargiai. Siekiant garantuoti saugą, draudžiama daryti bet kokius pakelitus įrankio konstrukcijoje ar bandyti jį perdurti.

c) Kiekvieną kartą prieš pradēdami naudoti įrankį, patirkinkite, ar jis nėra sugadintas. Pastebėjė sugadinimą, gamino nenaudokite.

d) Naudodami dinamometrinį suktuvą, laikykites atitinkamų vieninių saugų naudojimų ir apsaugų nuo nelaimingu atsitikimų liečiančių taisykių. Atsižvelgdami į tai, kur ir kada naudojate dinamometrinį suktuvą, jei reikia, dėvėkite atitinkamą apsauginę aprangą. Darbo metu visuomet nešiojite apsauginius akinius.

e) Darbo ir laikymo metu dinamometrinį suktuvą saugokite nuo drėgmės, dulkių, purvo, aliejų ir cheminių medžiagų. Saugokite, kad suktuvas nebūtų numestas, kadangi tuomet jis bus sugadintas ir nebentiks naudotis.

f) Dinamometrinio suktuvo negalima naudoti kartu su dalimis, kuriose yra elektros įtampa. Tuomet atsiranda mirštino elektros smūgio grėsmė!

g) Dinamometrinio suktuvo neperkraukite. Draudžiama viršyti maksimalią, įrankio techninėje specifikacijoje nurodytą suktimo momento vertę.

h) Naudodami dinamometrinį suktuvą, sukitė ji taip, kad apkrova didelę laipsniškai tol, kol bus pasiekta norima suktimo momento vertė. Draudžiama naudoti jégą, suktuvą dažnai arba staigiai pasukant.

- i) Nenaudokite suktuvo atskumim. Dinamometrinio suktuvo negalima naudoti sraigty, varžty ar veržlių atskumim.
- j) Nenaudokite dinamometrinio suktuvo kaip smūginio įrankio. Taip jį galite sugadinti.
- k) Tinkamam suktimo momento perdavimui veržlei arba varžtui būtina išlaikyti bendrą visos struktūros ašį. Dinamometrinį suktuvą laikykite statmenai sraigty, varžtui arba veržlei, jo nepalenkite, kadangi tuomet suktimo metu netiksliai nustatomas suktimo momento vertė.

- n) Jeigu įtariate, kad dinamometrinis suktuvas yra netiksliai sukalibrotas arba iškalibrotas (pvz., įrankį numetus), jo daugiau nebenaudokite. Jeigu nesate tikri, ar įrankis veikia tinkamai, arba jeigu turite klausimą, jis kuriuosis atsakymas nepateiktas šioje instrukcijoje, kreipkitės į mūsų serviso centrą.
- o) Dinamometrinis suktuvas nėra žaislas, todėl juo negali naudotis vaikai. Už šio įrankio naudojimą mokyklose, mokymo centruose, pomėgiu ir savipagalbos dirbtuvėse atsako kvalifikotas personalas, kuris privalo prizūrėti asmenis, naudojančius raktą.

KOMPLEKTEYRA:

- Dinamometrinis suktuvas – 1 vnt.
- Plastikinė kasetė (laikymui ir apsaugai transportavimui) – 1 vnt.
- Kalibravimo pažymėjimas – 1 vnt.
- Naudojimo instrukcija – 1 vnt.
- Garantinė kortelė – 1 vnt.

PASKIRTIS:

Naudojant attinkamus 1/4" darbinius antgalius, dinamometrinis suktuvas skirtas tik kontroliuojamam sraigty, varžtui ir veržlių suktimui į dešinę arba kairę pusę, reguliuojant suktimo momentą (žr. TECHNINIUS DUOMENIS).

Įrankį naudoti kitiems nei čia nurodyti tikslams draudžiama. Priešingu atveju raktą galima sugadinti, o beto, gali atsirasti pavojus vartotojui.

Kiekvienas suktuvas reguliuojamas gamykloje, o jo tikslumas siekia ±5%. Rekomenduojama suktuvą patirkinti kartą per metus, o jei įrankis naudojamas labai intensyviai, dažniau.

■ Įrankio elementai (žr. 2 psl.)

- Pav. A 1. Antgalis/laikiklis
 Pav. B 2. Fiksuojantis žiedas
 3. Besiskantį rankena
 Pav. C 4. Vienetinė skalė N·m
 5. Dešimtmetų tikslumo skalė

TECHNINIUS DUOMENIS:

MODELIS	66814
Laikiklio dydis	1/4"
Sukimo momento verčių diapazonas	1-6 Nm
Tikslumas	±5%
Ilgis	195 mm
Svoris	500 g

NAUDOJIMAS:

- Įstatykite atitinkamą antgalį į laikiklį (žr. A pav.).
- Tuomet prilaikydami fiksuojantį žiedą (2), pasukite besisukančią rankeną (3), nustatydami norimą sukimo momento vertę, remdamiesi vienetine (4) ir dešimtuju dalių (5) skale (žr. B-C pav.).

Vienetinės skalės (4) padalos yra kas 1 N·m, o dešimtuju dalių – tikslės – skalės (5) padalos yra kas 0,1 N·m.

Tokių dviejų skalų, kurios sukasi kartu su rankenos (3) pasukimu, déka galima tiksliai nustatyti sukimo momento vertę, atitinkančią nurodytają TECHNIKINIUOSE DUOMENYSE.

Sukant rankeną į dešinę, sukimo momento vertė padidinama, o sukančių kairių, sumazinama.

DĖMESIO! Dinamometrinį suktuvą naudokite, neviršydamis 6 Nm sukimo momento vertę. Naudodamai aukštesnes sukimo momento vertes, galite sugadinti suktuvą arba medžiągą. Tuomet tikslaus prietaiso darbo nebus galima garantuoti.

3. Nustatę norimą sukimo momento vertę, suktuvą laikykite statmenai sraigtiui, varžtų ar veržlei.

4. Lėtai ir tolygiai suktuvu sukite sraigta, varžtą arba veržlę tol, kol bus pasiekta pasirinkta sukimo momento vertė.

DĖMESIO! Apie pasiektą nustatytą sukimo momento vertę įrankis signalizuja jaučiamu ir girdimu (spragtelėjimas) būdu. Kuo aukštesnė nustatytu sukimo momento vertė, tuo signalai yra stipresni. Pasirinkite sukimo momento vertės pasiekimas rodomas ir dešiniiniams, ir kairiniams sriegiams.

Pasiekus nurodytą sukimo momento vertę, toliau nebebuskite.

5. Jeigu dinamometrinis suktuvas nebus naudojamas, ji reikia visiškai atlaisvinti tam, kad nebūtų įtemptas spruoklinis mechanizmas. Tuo tikslu pasukite rankeną (3) į kairę puse tol, kol skalėje (4) nustatysite žemiausią įmanomą sukimo momento vertę.

DĖMESIO! Jeigu dinamometrinis suktuvas nebus atlaisvintas, laikui bėgant, tikrasis sukimo momentas gali žymiai skirtis nuo skalėje pasirinktos vertės.

Jeigu dinamometrinio suktuvo ilgesnį laiką nenaudojate, pasirinkite žemą sukimo momento vertę ir 5-10 kartų panaudokite suktuvą tam, kad tolygiai pasiskirstytujo vidiniame mechanizme esanti alyva.

■ Priežiura ir valymas

Gaminys nerreguliuojamas, jo negalima išmontuoti. Priežiūros ir remonto darbus turi atlikti tik autorizuoto serviso darbuotojai.

Įrankį valykite sausa, minkišta ir švaria šluoste. Dinamometrinio suktuvo nemerkite į benziną ar tirpiklį, kadangi tai gali sugadinti apsauginį vidinio mechanizmo alyvos sluoksnį.

■ Kalibravimo patirkrinimas

Suktuvas turi pažymėjimą, patvirtinantį, kad jo tikslumas buvo patirkintas visame sukimo momento verčių diapazone normaliose naudojimo sąlygose, t.y. išlaikant bendrą suktuvu ir varžto ašį.

Dinamometriniai įrankiai – tai matavimo įrankiai, todėl jų, kaip ir kitų tokio tipo gaminių, tikslumas turi būti pastoviai tikrinamas. ISO 6789:2003 standartas rekomenduoja kalibravoti dinamometrinį suktuvą po 5.000 apkrovos ciklų arba praėjus maždaug 1 metams nuo pirmojo panaudojimo, o po to vieną kartą metuose. Intensyviesnio naudojimo atveju, įrankį kalibruokite dažniau. Suktuvą būtina sukalibravoti kiekvieną kartą, kuomet sukimo momentas virsija 1,25 maksimalaus darbinio momento, po kiekvieno remonto ir kiekvieną kartą netinkamai panaudotus įrankį, kuomet galėjo būti pažeistas po tikslumas. Šie nurodymai neriboją jokių galiojančių ir vartotojui taikomų, matavimo ir dinamometrinius įrankius liečiančių taisyklių laikymosi.

LAIKYMAS:

Nenaudojama dinamometrinį suktuvą laikykite transportavimui skirtose kasetėje specialiai tam skirtose vietoje taip, kad laikymo metu įrankis nebuitysugadintas bei jo nenaudotų pašaliniai asmenys.

GARANTIJÀ:

- Įrankiu siuteikiama 12 mėnesių garantija.
- Garantija neapima mechaninių pažeidimų arba pažeidimų, atsiradusiuose dėl netinkamo įrankio naudojimo.
- Garantija nustoją galiojusi, jeigu įrankis buvo neįgaliotu asmenų remontuotas arba perdirbtas.
- Išsamios garantijos sąlygos bei remonto serviso adresas nurodyti garantinėje kortelėje.

GAMINTOJAS:

PROFIX Sp. z.o.o.
03-228 Warszawa,
ul. Marywilska 34, LENKIJA



PROFIX įmonė siekia tobulinti savo produktus, todėl gali keistis produkto specifikacijos. Apie šiuos pasikeitimus įmonė nėra įpareigota nepranešti. Paveikslėliai esantys aptarnavimo instrukcijoje tai tik pavyzdžiai bei gali skirtis nuo nusipirkto prietaiso.

Ši instrukcija yra apsaugojama autoriaus teise. Kopijavimas/plėtojimas be PROFIX Sp. z.o.o. leidimo raštu draudžiamas.



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДИНАМОМЕТРИЧНА ВИКРУТКА 66814

Переклад оригінальної інструкції

h) Під час роботи викрутку потрібно затягувати так, щоб навантаження поступово більшувалося до необхідного значення крутного моменту. Непропустимо прикладати до викрутки силу шляхом ударів або ривків.

i) Не використовуйте викрутку для відкручування. Динамометрична викрутка не можна використовувати для послаблення гвинтів, гайок або прогонів.

j) Не використовуйте динамометричну викрутку як ударний інструмент. Таким чином вії можete знищити.

k) Для правильного перенесення крутного моменту на гвинт або прогон чи потрібно підтримання співісності всієї системи. Динамометричну викрутку розташувати перпендикулярно до гвинта / гайки / прогоніча, не нахиляти її, оскільки в іншому випадку це приведе до фальшивання крутного моменту при затягуванні.

l) Якщо ви підозрюєте, що динамометричну викрутку не повністю відкалібровано або розкалибровано (напр., після парніння), не використовуйте її більше. Якщо ви не впевнені в правильному використанні інструменту, або якщо з'являються питання, відповіді на які не можна знайти в цій інструкції, зверніться в нашу службу.

m) Динамометрична викрутка не іграшка, і не слід допускати, щоб вона опинилася в руках дітей. За дію продукту в школах, навчальних центрах, майстернях хобі і самодопомоги відповідальній кваліфікований персонал, який повинен також стежити за того використанням.

СКЛАД НАБОРУ:

- Динамометрична викрутка – 1 шт.
- Пластмасова туба (для зберігання / захисту під час транспортування) – 1 шт.
- Свідоцтво про калібрування – 1 шт.
- Інструкція з експлуатації – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ:

Динамометрична викрутка з відповідними робочими наконечниками 1/4" (бітами/насадками) використовується виключно для контролюваного затягнення вправо і вліво гвинтів, гайок, прогонів з регульованим граничним моментом (див ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ).

Будь-яке використання, крім описаного вище, не допускається і може привести до пошкодження виробу, а також створювати небезпеку для користувача.

Кожна викрутка налаштовується на заводі-виробнику і його точність становить $\pm 5\%$. Рекомендується контролювати викрутку один раз на рік або частіше, якщо викрутка використовується дуже інтенсивно.

■ Елементи обслуговування (див. рис. А)

Рис. А 1. Оправка бітів

Рис. В 2. Стопорне кільце

3. Поворотні рукої

Рис. С 4. Одинична шкала Н·м